420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ВЕНТИЛЯТОРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ типа ВР 80-75; ВР 86-77 (аналог ВЦ 4-75; ВЦ 4-70; ВПВ-НД)

ВР 80-75№	Исполнение	Эл. двигатель		углерод. (оцинков.) сталь	нерж. сталь 12Х18Н10Т (К)	ВЗИ			Дымоудаления
		кВт	об./мин.			алюм. (ВКЗ)	нерж. сталь 12Х18Н10Т (ВК)	разнор. (В)	ДУ-01/02 $600^0/400^0$
2	1	0,09	1500	6740	13340				
	1	0,25		6940	13540				
	1	0,25	3000	6830	13430				
	1	без э/дв!!!		4780	10570				
2,5	1	0,12 (0,18)	1500	6590	13590				19030
	1	0,25		6790	13780	13320	17340	10920	19150
	1	0,37		6890	13880	13320	17340	10920	19250
	1	0,55		7460	14430	14130	17790	11380	19520
	1	0,75		7750	14690	14130	17790	11380	19690
	1	0,37	3000	6810	13810	13320	17340	10920	19030
	1	0,55		6950	13930	13320	17340	10920	19520
	1	0,75		7520	14480	14130	17790	11380	19690
	1	1,1		7670	14630	14130	17790	11380	20730
	1	1,5		8480	15440	15080	18750	12340	21330
	1	без э/дв!!!		4860	11830	7940	12780	6440	18000
3,15	1	0,18	1500	7520	16570				21280
	1	0,25		7720	16760	14670	21160	12190	21560
	1	0,37		7830	16870	14670	21160	12190	21560
	1	0,55		8390	17410	15730	21610	12660	22120
	1	0,75		8670	17670	15730	21610	12660	22380
	1	1,1		9460	18430	16690	22570	13670	23130
	1	1,1	3000	8600	17610	15730	21610	12660	20670
	1	1,5		9440	18420	16690	22570	13670	20870
	1	2,2		9750	18710	16690	22570	13670	21550
	1	3,0		10590	19520	19580	25040	16280	22180
	1	без э/дв!!!		5780	15640	10110	16180	7430	19860
4	1	0,25	1000	10400	24110				21060
	1	0,37		10430	24130	18820	29270	14800	21360
	1	0,55		10680	24400	18820	29270	14800	21470
	1	0,75		11470	25160	19930	30230	15760	22160
	1	0,55	1500	10490	24220	18820	29270	14800	20930
	1	0,75		10780	24490	18820	29270	14800	21120
	1	1,1		11570	25250	19930	30230	15760	21120
	1	1,5		11880	25590	19930	30230	15760	21330
	1	4,0	3000	13650	27240	25650	35260	21140	23000
	1	5,5		14490	28050	25650	35260	21140	23850
	1	7,5		16310	29800	27610	36540	23170	25680
	1	без э/дв!!!		8040	22010	12780	23810	9950	20060
5	1	0,55	1000	14180	38460	23910	43990	19460	23720
	1	0,75		14970	39220	24970	44980	20470	25380
	1	1,1		15480	39720	24970	44980	20470	25680
	1	2,2		17150	41330	30560	50430	25770	26220
	1	3,0		20110	43530	31960	51760	27770	28170
	1	1,1	1500	15070	39320	24970	44980	20470	25270
	1	1,5		15410	39650	24970	44980	20470	25380
	1	2,2		15830	40050	27730	47640	23090	25570
	1	3,0		16590	40770	30560	50430	25770	27080
	1	4,0		17320	41470	30560	50430	25770	27270
	1	без э/дв!!!		11740	35920	18280	39770	14930	22480
6,3	1	1,1	1000	20970	57080	33640	65010	26310	25200
	1	1,5		21330	57430	36190	67760	28910	25200
	1	2,2		22640	58770	38750	70590	31590	28430
	1	3,0		25750	61080	41350	72010	32930	28870
	1	4,0	1500	22810	58920	38750	70590	31590	28430
	1	5,5		25780	61950	41350	72010	32930	35690
	1	7,5		27450	63630	54430	88800	46120	38880
	1	11,0		29660	65850	56720	91230	47380	39430
	1	без э/дв!!!		17570	55460	26970	58320	21060	22530

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ВР 80-75№	Исполнение	Эл. двигатель		углерод. (оцинков.) сталь	нерж. сталь 12Х18Н10Т (К)	ВЗИ			Дымоудаления
		кВт	об./мин.			алюм. (ВКЗ)	нерж. сталь 12Х18Н10Т (ВК)	разнор. (В)	ДУ-01/02 $600^0/400^0$
8	1	3,0	750	33760	106570	59990	116830	49860	38380
	1	4,0		37380	110580	74290	133590	57680	40910
	1	5,5		40390	112760	76980	136270	63850	43850
	1	4,0	1000	33790	107190	60150	117000	50030	40050
	1	5,5		36950	108880	72630	132120	57650	40910
	1	7,5		38840	110780	75060	134310	59600	50730
	1	11,0		48770	120720	77530	136520	64130	57630
	1	15,0	1500	49270	121210	77370	136360	63960	58680
	1	18,5		52010	123960	81060	140050	67660	61570
	1	22,0		57090	129040	85450	144440	72040	67410
	1	без э/дв!!!		27310	103210	44390	103380	33120	32280
8	5	5,5	1000/960*	73760	с/з				
	5	5,5	1500/960*	72570	с/з				
	5	7,5	1000/1120*	75550	с/з				
	5	7,5	1500/1120*	74210	с/з				
	5	11,0	1000/1280*	84870	с/з				
	5	11,0	1500/1280*	78110	с/з				
	5	без э/дв!!!		65260	с/з				
10	1	5,5	750	57740	199910	113090	225020	85060	76470
	1	7,5		66370	209650	113170	229770	85060	86420
	1	11,0		69040	212290	115310	230890	87360	89140
	1	15,0		76790	219960	124410	243110	96180	96950
	1	22,0		94990	237980	170430	297760	144080	115350
	1	11,0	1000	65070	207710	110780	230530	82680	84440
	1	15,0		68020	211280	114320	230890	86450	88090
	1	18,5		76260	219440	121560	237960	95290	96440
	1	22,0		85920	228990	151180	254170	122910	98870
	1	30,0		93530	236540	153610	272830	125980	113870
	1	без э/дв!!!		44510	193220	85010	208690	57060	72620
10	5	5,5	1000/620*	101570	с/з				
	5	5,5	1500/620*	99960	с/з				
	5	7,5	1000/700*	103410	с/з				
	5	7,5	1500/700*	101610	с/з				
	5	11,0	1000/770*	109410	с/з				
	5	11,0	1500/770*	103940	с/з				
	5	15,0	1000/850*	111770	с/з				
	5	15,0	1500/850*	109570	с/з				
	5	18,5	1000/1050*	116080	с/з				
	5	18,5	1500/1050*	110040	с/з				
	5	22,0	1500/1050*	121530	с/з				
	5	30,0	1500/1120*	128690	с/з				
	5	45,0	1500/1280*	150030	с/з				
	5	без э/дв!!!		91260	с/з				
12	1	15,0	750	97570	314750	182450	343860	129990	106720
	1	18,5		112120	329360	208510	369610	150380	122110
	1	22,0		114770	332020	234760	396780	162410	124890
	1	30,0		127410	344660	235660	397690	175630	138220
	1	без э/дв!!!		68680	306360	141570	326750	83790	82440
12,5	1	15,0	750	100310	319280	184510	349290	130650	110220
	1	18,5		114930	333890	211000	375030	151140	125600
	1	22,0		117580	336540	235940	402210	163230	128390
	1	30,0		130220	349180	236850	403110	176510	141710
	1	37,0		149060	368030	282400	449630	224480	161540
	1	без э/дв!!!		69030	311280	142630	332660	87370	83320
12,5	5	7,5	750/535*	150030	с/з				
	5	7,5	1000/535*	140110	с/з				
	5	11,0	750/580*	152670	с/з				
	5	11,0	1000/580*	148240	с/з				
	5	11,0	1500/580*	139150	с/з				

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ВР 80-75№	Исполнение	Эл. двигатель		углерод. (оцинков.) сталь	нерж. сталь 12Х18Н10Т (К)	ВЗИ			Дымоудаления
		кВт	об./мин.			алюм. (ВКЗ)	нерж. сталь 12Х18Н10Т (ВК)	разнор. (В)	ДУ-01/02 $600^0/400^0$
12,5	5	15,0	750/650*	155290	с/з				
	5	15,0	1000/650*	151950	с/з				
	5	18,5	750/685*	155620	с/з				
	5	18,5	1000/685*	155620	с/з				
	5	22,0	750/755*	178360	с/з				
	5	22,0	1000/755*	169660	с/з				
	5	22,0	1500/755*	157370	с/з				
	5	30,0	750/800*	191540	с/з				
	5	30,0	1000/800*	176910	с/з				
	5	30,0	1500/800*	164320	с/з				
	5	без э/дв!!!		133200	с/з				
14	1	45,0	750	222520	с/з				
	1	55,0	750	246420	с/з				
	1	без э/дв!!!		156540	с/з				
14	5	30	750/650*	с/з					
	5	37	750/690*	с/з					
	5	45	750/730*	с/з					
	5	55	750/775*	с/з					
	5	75	750/820*	с/з					
16 без Н.А.*	5	11,0	750/400*	279630	с/з				
	5	11,0	1000/400*	274250	с/з				
	5	11,0	1500/400*	267890	с/з				
	5	15,0	750/440*	287090	с/з				
	5	15,0	1000/440*	277400	с/з				
	5	18,5	750/480*	299130	с/з				
	5	18,5	1000/480*	284410	с/з				
	5	22,0	750/500*	301650	с/з				
	5	22,0	1000/500*	297910	с/з				
	5	22,0	1500/500*	285590	с/з				
	5	30,0	750/550*	315280	с/з				
	5	30,0	1000/550*	301650	с/з				
	5	30,0	1500/550*	292590	с/з				
	5	37,0	750/600*	337780	с/з				
	5	37,0	1000/550*	311860	с/з				
	5	37,0	1500/550*	304950	с/з				
	5	45,0	750/600*	348510	с/з				
	5	45,0	1000/600*	329050	с/з				
	5	45,0	1500/600*	313940	с/з				
	5	55,0	750/650*	371760	с/з				
	5	55,0	1000/650*	342600	с/з				
	5	55,0	1500/650*	321540	с/з				
	5	75,0	750/670*	389440	с/з				
	5	75,0	1000/670*	368980	с/з				
	5	75,0	1500/670*	339220	с/з				
	5	без э/дв!!!		254240	с/з				
20 без Н.А.*	5	45,0	750/422*	680190	с/з				
	5	45,0	1000/422*	660750	с/з				
	5	45,0	1500/422*	645630	с/з				
	5	55,0	750/451*	703920	с/з				
	5	55,0	1000/451*	674750	с/з				
	5	55,0	1500/451*	653680	с/з				
	5	75,0	750/502*	722790	с/з				
	5	75,0	1000/502*	702330	с/з				
	5	75,0	1500/502*	672570	с/з				
	5	без э/дв!!!		616180	с/з				

* - число оборотов рабочего колеса

Вентиляторы низкого давления №14 изготавливаются только с углом разворота корпуса 0^0

Вентиляторы низкого давления №16, №20 изготавливаются только с углом разворота корпуса 0^0 либо 90^0, по с/з могут изготавливаться вентиляторы с углом разворота корпуса 180^0

!!! - вентиляторы без электродвигателей поставляются без гарантии

Вентиляторы из нерж.стали 08Х17, 08Х17Т изготавливаются по спецзаказу со скидкой 5-7%

Цена направляющего аппарата Н.А.* на №16 - 61440 руб.с НДС

Цена направляющего аппарата Н.А.* на №20 - 116610 руб.с НДС

Вентиляторы низкого давления изготавливаются в исполнении 5-02 №8-12,5 (до эл/двигателя 30,0/750 включительно)

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ВЕНТИЛЯТОРЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ типа ВР 280-46 (аналог ВЦ 14-46; ВР 15-45; ВР 300-45; ВПВ-СД)

ВР 280-46№	Исполнение	Эл. двигатель		углерод. (оцинков.) сталь	нерж. сталь 12Х18Н10Т (К)	ВЗИ			Дымоудаления
		кВт	об./мин.			алюм. (ВКЗ)	нерж. сталь 12Х18Н10Т (ВК)	разнор. (В)	ДУ-01/02 600°/400°
2	1	0,12 (0,18)	1500	6350	12390				19750
	1	0,25		6540	12580	12880	16680	10820	19940
	1	0,37		6650	12680	12880	16680	10820	20040
	1	0,55	3000	6690	12730	12880	16680	10820	20090
	1	0,75		7240	13280	13360	17130	11280	20670
	1	1,1		7420	13430	13360	17130	11280	20850
	1	1,5		8260	14250	14360	18080	12290	21680
	1	2,2		8560	14520	14360	18080	12290	21980
	1	без э/дв!!!		4490	11010	8470	12350	6310	18380
2,5	1	0,37	1500	7690	14940	14960	19420	12140	21950
	1	0,55		8250	15480	15400	19860	12600	22540
	1	0,75		8250	15750	15400	19860	12600	22820
	1	1,5	3000	9220	16490	16360	20950	13610	23590
	1	2,2		9220	16780	16360	20950	13610	23880
	1	3,0		10150	17590	18840	23430	16220	24750
	1	4,0		11160	18510	21390	25980	18940	25710
	1	5,5		11760	19320	21390	25980	18940	26570
	1	без э/дв!!!		5600	13480	9530	14880	8820	20630
3,15	1	0,37	1000	9520	23550	16980	28090	13690	28330
	1	0,55		9640	23820	16980	28090	13690	27190
	1	0,75		10400	24580	17940	29170	14710	27930
	1	1,1		10890	25200	17940	29170	14710	29920
	1	1,1	1500	10490	24750	17940	29170	14710	28030
	1	1,5		10830	25120	17940	29170	14710	29860
	1	2,2		11440	25560	20420	31920	17330	29860
	1	3,0		12160	26370	22970	34750	20000	31050
	1	без э/дв!!!		7060	22110	11280	22480	10580	25050
4	1	1,1	1000	13160	30830	21160	35410	18020	33650
	1	1,5		14130	31180	23920	37890	20630	34000
	1	2,2		15450	32440	26750	40440	22610	35280
	1	3,0		17940	34640	28170	41720	23920	37460
	1	3,0	1500	15030	31880	26750	40440	23260	36560
	1	4,0		15630	32590	26750	40440	23260	35420
	1	5,5		18340	35450	28170	41720	24650	38280
	1	7,5		19450	37060	41280	56830	38540	39880
	1	11,0		22470	39180	43530	59010	40720	41990
	1	без э/дв!!!		9910	27880	14540	30620	12340	32520
4	5	0,75	1000/700*	39670	с/з				
	5	0,75	1500/700*	39010	с/з				
	5	1,1	1000/800*	40180	с/з				
	5	1,1	1500/800*	39770	с/з				
	5	1,5	1000/800*	40520	с/з				
	5	1,5	1500/800*	40110	с/з				
	5	2,2	1000/900*	41780	с/з				
	5	2,2	1500/900*	40520	с/з				
	5	3,0	1000/1000*	43980	с/з				
	5	3,0	1500/1000*	41230	с/з				
	5	4,0	1000/1100*	44790	с/з				
	5	4,0	1500/1100*	41930	с/з				
	5	5,5	1500/1250*	44790	с/з				
	5	5,5	3000/1250*	42580	с/з				
	5	7,5	1500/1400*	46400	с/з				
	5	7,5	3000/1400*	44320	с/з				
	5	11,0	1500/1550*	48520	с/з				
	5	11,0	3000/1550*	46910	с/з				

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ВР 280-46№	Исполнение	Эл. двигатель		углерод. (оцинков.) сталь	нерж. сталь 12Х18Н10Т (К)	ВЗИ			Дымоудаления
		кВт	об./мин.			алюм. (ВКЗ)	нерж. сталь 12Х18Н10Т (ВК)	разнор. (В)	ДУ-01/02 600°/400°
4	5	15,0	1500/1720*	58640	с/з				
	5	15,0	3000/1720*	58140	с/з				
	5	без э/дв!!!		37770	с/з				
5	1	3,0	1000	21390	43870	34730	53600	26980	37230
	1	4,0		22250	44680	34730	53600	26980	37230
	1	5,5		23910	48790	48810	65280	39990	41030
	1	7,5		24790	50440	51110	67470	42060	41570
	1	11,0		34410	57540	53440	70760	46490	49330
	1	7,5	1500	23640	46290	48810	68720	39990	39750
	1	11,0		25760	50430	51110	67470	42060	41400
	1	15,0		34780	58030	53260	70760	46340	49330
	1	18,5		37000	60770	57170	73220	50030	49790
	1	22,0		44290	65860	61780	77610	53710	54060
	1	30,0		51610	72870	70110	86420	63230	56980
	1	без э/дв!!!		13790	42470	28030	47120	16980	31050
5	5	1,5	750/580*	49330	с/з				
	5	1,5	1000/580*	47880	с/з				
	5	2,2	750/660*	51350	с/з				
	5	2,0	1000/660*	49150	с/з				
	5	3,0	750/660*	51580	с/з				
	5	4,0	750/750*	55390	с/з				
	5	4,0	1000/750*	52160	с/з				
	5	5,5	1000/850*	53770	с/з				
	5	5,0	1500/850*	52160	с/з				
	5	7,5	1000/850*	55570	с/з				
	5	7,5	1500/850*	53770	с/з				
	5	11,0	1000/950*	65010	с/з				
	5	11,0	1500/950*	55880	с/з				
	5	15,0	1000/1100*	68470	с/з				
	5	15,0	1500/1100*	65510	с/з				
	5	18,5	1500/1250*	68240	с/з				
	5	18,5	3000/1250*	67980	с/з				
	5	30,0	1500/1400*	80350	с/з				
	5	30,0	3000/1400*	76890	с/з				
	5	без э/дв!!!		45510	с/з				
6,3	1	4,0	750	31630	72320	59210	86820	53570	49250
	1	5,5		33690	74460	62040	89370	56400	51420
	1	7,5		41290	84310	62110	91360	56460	61360
	1	11,0		46970	86980	66120	93830	60190	62680
	1	11,0	1000	42090	82340	62570	90440	56640	59380
	1	15,0		45630	85950	66010	97920	60370	62280
	1	18,5		54360	94200	75540	109530	69610	68460
	1	22,0		64010	103840	102670	131460	97040	72990
	1	30,0		71620	111460	105920	136660	100270	79070
	1	без э/дв!!!		21120	63620	34990	69410	27000	45800
6,3	5	2,2	750/400*	63600	с/з				
	5	2,2	1000/400*	61400	с/з				
	5	3,0	750/470*	63840	с/з				
	5	4,0	750/470*	67840	с/з				
	5	4,0	1000/470*	64610	с/з				
	5	5,5	750/540*	66530	с/з				
	5	5,0	1000/540*	65250	с/з				
	5	7,5	750/620*	76030	с/з				
	5	7,5	1000/620*	66980	с/з				
	5	7,5	1500/620*	65250	с/з				

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ВР 280-46№	Исполнение	Эл. двигатель		углерод. (оцинков.) сталь	нерж. сталь 12Х18Н10Т (К)	ВЗИ			Дымоудаления
		кВт	об./мин.			алюм. (ВКЗ)	нерж. сталь 12Х18Н10Т (ВК)	разнор. (В)	ДУ-01/02 600°/400°
6,3	5	11,0	750/700*	78530	с/з				
	5	11,0	1000/700*	75940	с/з				
	5	11,0	1500/700*	67270	с/з				
	5	15,0	750/800*	85130	с/з				
	5	15,0	1000/800*	79230	с/з				
	5	15,0	1500/800*	76410	с/з				
	5	18,5	1000/900*	86760	с/з				
	5	18,5	1500/900*	79020	с/з				
	5	22,0	1000/1000*	94600	с/з				
	5	22,0	1500/1000*	83850	с/з				
	5	30,0	1000/1000*	101470	с/з				
	5	30,0	1500/1000*	90520	с/з				
	5	37,0	1000/1100*	114340	с/з				
	5	без э/дв!!!		58150	с/з				
8	1	11,0	750	56940	137220	87640	155560	73960	74970
	1	15,0		64370	144650	97570	164870	82910	82400
	1	18,5		81660	159440	124520	190930	109730	93640
	1	22,0		85370	162140	152020	218430	136710	96460
	1	30,0		97860	174930	153010	219350	139640	109940
	1	30,0	1000	83600	160730	132940	194010	112960	94990
	1	37,0		96060	173190	с/з	с/з	с/з	108090
	1	45,0		110930	184150	с/з	с/з	с/з	119630
	1	без э/дв!!!		33910	117210	62820	126800	45560	68140
8	5	3,0	750/350*	101570	с/з				
	5	3,0	1000/350*	101350	с/з				
	5	4,0	750/400*	105450	с/з				
	5	4,0	1000/400*	102230	с/з				
	5	5,5	750/400*	107560	с/з				
	5	5,5	1000/400*	103870	с/з				
	5	7,5	750/450*	117210	с/з				
	5	7,5	1000/450*	105880	с/з				
	5	11,0	750/450*	119820	с/з				
	5	11,0	1000/450*	115370	с/з				
	5	15,0	750/500*	121040	с/з				
	5	15,0	1000/500*	114470	с/з				
	5	18,5	750/560*	139200	с/з				
	5	18,5	1000/560*	127210	с/з				
	5	22,0	750/620*	137980	с/з				
	5	22,0	1000/620*	131180	с/з				
	5	22,0	1500/620*	121570	с/з				
	5	30,0	750/680*	152690	с/з				
	5	30,0	1000/680*	141620	с/з				
	5	30,0	1500/680*	131470	с/з				
	5	45,0	750/750*	187550	с/з				
	5	45,0	1000/750*	168090	с/з				
	5	45,0	1500/750*	152980	с/з				
	5	55,0	750/820*	211040	с/з				
	5	55,0	1000/820*	181870	с/з				
	5	55,0	1500/820*	160810	с/з				
	5	75,0	750/880*	228910	с/з				
	5	75,0	1000/880*	208430	с/з				
	5	75,0	1500/880*	178670	с/з				
	5	без э/дв!!!		93360	с/з				

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ВР 280-46№	Исполнение	Эл. двигатель		углерод. (оцинков.) сталь	нерж. сталь 12Х18Н10Т (К)	ВЗИ			Дымоудаления
		кВт	об./мин.			алюм. (ВКЗ)	нерж. сталь 12Х18Н10Т (ВК)	разнор. (В)	ДУ-01/02 600°/400°
10	5	15,0	750/360*	175560	с/з				
	5	15,0	1000/360*	167140	с/з				
	5	18,5	750/410*	190350	с/з				
	5	18,5	1000/410*	175060	с/з				
	5	22,0	750/450*	193030	с/з				
	5	22,0	1000/450*	184320	с/з				
	5	30,0	750/450*	205830	с/з				
	5	30,0	1000/450*	191630	с/з				
	5	37,0	750/520*	227180	с/з				
	5	37,0	1000/520*	206370	с/з				
	5	45,0	750/520*	236870	с/з				
	5	45,0	1000/520*	217420	с/з				
	5	55,0	750/570*	260130	с/з				
	5	55,0	1000/570*	230960	с/з				
	5	55,0	1500/570*	209890	с/з				
	5	75,0	750/630*	277800	с/з				
	5	75,0	1000/630*	257330	с/з				
	5	75,0	1500/630*	227570	с/з				
	5	без э/дв!!!		152570	с/з				
12,5	5	11,0	750/240*	219660	с/з				
	5	11,0	1000/240*	215210	с/з				
	5	15,0	750/270*	226010	с/з				
	5	15,0	1000/270*	217590	с/з				
	5	18,5	750/270*	240240	с/з				
	5	18,5	1000/270*	224960	с/з				
	5	22,0	750/300*	242820	с/з				
	5	22,0	1000/300*	234110	с/з				
	5	30,0	750/360*	254490	с/з				
	5	30,0	1000/360*	240290	с/з				
	5	37,0	750/360*	279150	с/з				
	5	37,0	1000/360*	258340	с/з				
	5	45,0	750/400*	286020	с/з				
	5	45,0	1000/400*	266570	с/з				
	5	55,0	750/400*	312430	с/з				
	5	55,0	1000/400*	283260	с/з				
	5	75,0	750/440*	330290	с/з				
	5	75,0	1000/440*	309820	с/з				
	5	90,0	750/465*	с/з	с/з				
	5	110,0	750/490*	с/з	с/з				
	5	без э/дв!!!		200580	с/з				

!!! - вентиляторы без электродвигателей поставляются без гарантии

типа ВЦ 5-35; ВЦ 5-45; ВЦ 5-50

ВЦ №	Эл .двигатель		углерод. сталь	ВЗИ разнор. (В)
	кВт	об/мин		
5-35-3,55	0,75	3000	24960	33810
	1,1		25080	34320
5-35-4	2,2	3000	26380	37170
5-35-8	11,0	1500	64520	88910
5-35-8,5	11,0	1500	72940	95250
5-45-4,25	4,0	3000	30670	44070
5-45-8	11,0	1500	74250	90440
5-45-8,5	15,0		85460	101060
5-50-8	15,0	1500	86210	98150
	18,5		89420	102400
5-50-9	30,0	1500	113720	144240

типа ВР 9-55

ВР 9-55 №	Исполне ние	Эл .двигатель		углерод. сталь	нерж. сталь 12Х18Н10Т (К)
		кВт	об./мин.		
9-55-10	5	18,5	1500/580*	175200	с/з
	5	22,0	1500/652*	180280	с/з
	5	30,0	1500/728*	187310	с/з
	5	45,0	1000/776*	223340	с/з
	5	без э/дв!!!		158080	с/з
9-55-12,5	5	30,0	1000/485*	247960	с/з
	5	45,0	1000/610*	271610	с/з
	5	55,0	1000/610*	285040	с/з
	5	без э/дв!!!		210470	с/з

Вентиляторы из нерж.стали 08Х17, 08Х17Т изготавливаются по спецзаказу со скидкой 5-7%

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ типа ВДН и ДН

Н.А. - направляющий аппарат

ВДН, ДН№	Эл. двигатель		углерод. сталь	Цена Н.А.	углерод. сталь		нерж. Сх.1,3,5	Всасывающие карманы
	кВт	об./мин.	сх.1 без Н.А.		сх.3 с Н.А.	сх.5* с Н.А.		
ВДН-5, ДН-5	1,5	1500	38030	6840			с/з	12550
	без э/дв.!!!		34320				с/з	
ВДН-6,3, ДН-6,3	5,5	1500	47120	7960	*	101000	с/з	12550
	5,5	3000*			*	98830	с/з	
	без э/дв.!!!		38750		*	93550	с/з	
ВДН-8, ДН-8	11,0	1000	70540	11810	*	131990	с/з	16410
	11,0	1500*			*	123040	с/з	
	15,0	1500	71050		*	132510	с/з	
	15,0	3000*			*	129600	с/з	
	без э/дв.!!!		50060		*	112630	с/з	
ВДН-9	11,0	1000	81120	11810	171190	145750	с/з	16410
	11,0	1500*				136820	с/з	
	15,0	1500	81630		171710	146260	с/з	
	15,0	3000*				143360	с/з	
	без э/дв.!!!		60610		153910	127960	с/з	
ДН-9	15,0	1500	81630	11810	171710	146260	с/з	16410
	15,0	3000*				143360	с/з	
	без э/дв.!!!		60610		153910	127960	с/з	
ВДН-10, ДН-10	11,0	1000	90130	15860	194010	157640	с/з	20470
	11,0	1500*				148710	с/з	
	30,0	1500	105970		209830	173480	с/з	
	30,0	3000*				170080	с/з	
	без э/дв.!!!		69630		173640	139880	с/з	
ВДН, ДН-11,2	22,0	1000	123360	19870	225640	197510	с/з	20470
	22,0	1500*				185430	с/з	
	45,0	1500	139460		241750	213620	с/з	
	45,0	3000*				212210	с/з	
	без э/дв.!!!		83430		195490	165890	с/з	
ВДН-12,5	30,0	1000	161290	30030	259440	253720	с/з	26790
	30,0	1500*				241350	с/з	
	90,0	1500	205460		303600	297870	с/з	
	90,0	3000*				299120	с/з	
	без э/дв.!!!		115630		214060	210180	с/з	
ДН-12,5	75,0	1500	195490	30030	293640	287930	с/з	26790
	75,0	3000*				290740	с/з	
	без э/дв.!!!		115630		214060	210180	с/з	
ВДН-13, ДН-13	132,0	1500	с/з	32770	с/з	с/з	с/з	26790
	132,0	3000*	с/з			с/з	с/з	
	без э/дв.!!!		122570		327720	221420	с/з	
ВДН-15	55,0	750		51550	с/з		с/з	
	75,0	1000			с/з		с/з	
	315,0	1500			с/з		с/з	
	без э/дв.!!!				409160		с/з	
ДН-15	55,0	750		51550	с/з		с/з	
	75,0	1000			с/з		с/з	
	250,0	1500			с/з		с/з	
	без э/дв.!!!				409160		с/з	
ВДН-17	90,0	750		51550	с/з		с/з	
	160,0	1000			с/з		с/з	
	без э/дв.!!!				430400		с/з	
ДН-17	55,0	750		51550	с/з		с/з	
	160,0	1000			с/з		с/з	
	без э/дв.!!!				430400		с/з	

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ВДН, ДН№	Эл. двигатель		углерод. сталь	Цена Н.А.	углерод. сталь		нерж. Сх.1,3,5	Всасывающие карманы
	кВт	об./мин.	сх.1 без Н.А.		сх.3 с Н.А.	сх.5* с Н.А.		
ВДН-19	160,0	750		с/з	с/з		с/з	
	315,0	1000			с/з		с/з	
	без э/дв.!!!				с/з		с/з	
ДН-19	110,0	600		с/з	с/з		с/з	
	132,0	750			с/з		с/з	
	200,0	1000			с/з		с/з	
	250,0	1000			с/з		с/з	
	без э/дв.!!!				с/з		с/з	

ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ типа ВД и Д

Н.А. - направляющий аппарат

ВД, Д№	Эл. двигатель		углерод. сталь	Цена Н.А.	углерод. сталь		нерж. Сх.1,3,5	Всасывающие карманы
	кВт	об./мин.	сх.1 без Н.А.		сх.3 с Н.А.	сх.5* с Н.А.		
ВД-2,5	3,0	3000	14380					
	4,0		15290					
	5,5		16160				с/з	
	без э/дв.!!!		10190				с/з	
ВД-2,7	1,5	1500	14360				с/з	
	1,5		13990				с/з	
	2,2		14270				с/з	
	без э/дв.!!!		10370				с/з	
Д-2,7	1,5	1500	14360				с/з	
	1,5	3000	13990				с/з	
	3,0		15130				с/з	
	без э/дв.!!!		10370				с/з	
ВД-3,5	4,0	1500	18270	4020			с/з	
	5,5	3000	18940				с/з	
	без э/дв.!!!		12580				с/з	
Д-3,5	2,2	1000	18120	4020			с/з	
	3,0	1500	17550				с/з	
	4,0		18270				с/з	
	без э/дв.!!!		12580				с/з	
ВД-13,5	90,0	750		38640	с/з		с/з	
	200,0	1000			с/з		с/з	
	без э/дв.!!!				356860		с/з	
Д-13,5	55,0	750		38640	с/з		с/з	
	132,0	1000			с/з		с/з	
	без э/дв.!!!				356860		с/з	
ВД-15,5	110,0	600			с/з		с/з	
	200,0	750			с/з		с/з	
	500,0	1000			с/з		с/з	
	без э/дв.!!!				с/з		с/з	
Д-15,5	75,0	600			с/з		с/з	
	132,0	750			с/з		с/з	
	315,0	1000			с/з		с/з	
	без э/дв.!!!				с/з		с/з	
ВД-18,0	315,0	750			с/з		с/з	
	630,0	1000			с/з		с/з	
	без э/дв.!!!				с/з		с/з	
Д-18,0	132,0	750			с/з		с/з	
	160,0	750			с/з		с/з	
	без э/дв.!!!				с/з		с/з	

ВЕНТИЛЯТОРЫ МЕЛЬНИЧНЫЕ

Вентиляторы с № 6,3 поставляются с поддонами.

№	Эл. двигатель		углерод. сталь	Цена НА*
	кВт	об./мин.	без НА*	
ВМ-15	160,0	1500	с/з	31620
	без э/дв.!!!		332440	
ВМ-17	315,0	1500	с/з	69250
	без э/дв.!!!		380710	

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ

3 (4) лопасти

типа ВО 06-300 (аналог ВГП-01) /типа ВО 14-320 (аналог ВГП-02)

№	Эл. двигатель		углерод. сталь	нерж. сталь 12Х18Н10Т (К)	ВЗИ		
	кВт	об/мин			алюм. (ВКЗ)	нерж.сталь (ВК)	разнор. (В)
2,5	0,18	1500	4840	8280			
	без э/дв!!!		2940	6650			
3,15	0,12(0,18)	1500	4680	8570			
	0,25		5220	8770			
	0,37	3000	5250	8800			
	0,55		5370	8920			
	без э/дв!!!		3130	6950			
3,5	0,25	1500	5390	10930	9990	13890	9600
	0,55	3000	5550	11070	9990	14040	9600
	без э/дв!!!		3320	9240	5850	9970	5450
4	0,12(0,18)	1500	5360	10820			
	0,25		5560	10950	10150	15480	10010
	0,37		5660	10970	10150	15480	10010
	0,55		6210	11520	10590	15930	10460
	0,55	3000	5710	11010	10150	15480	10010
	0,75		6310	11570	10610	15930	10480
	1,1		6450	11720	10610	15930	10480
	без э/дв!!!		3480	9530	6030	11630	5880
5	0,37	1500	6970	13790	11270	16910	10930
	0,55		7510	14340	11740	17360	11400
	без э/дв!!!		4860	12150	7210	13150	6840
6,3	0,37	1000	8040	16890	13430	20470	12800
	0,55		8320	17170	13430	20470	12800
	0,75		9070	17930	14390	21430	13760
	0,75	1500	8410	17260	13430	20470	12800
	1,1		9050	18020	14440	21430	13810
	1,5		9140	18360	14440	21430	13810
	2,2		9910	18760	17810	23920	16560
	без э/дв!!!		5540	14970	9030	16450	8880
8	0,75	1000	10670	26590	20480	29870	16470
	1,1		11080	27080	20480	29870	16470
	2,2	1500	12260	27420	22970	32360	19910
	3,0		12980	28140	25520	34920	22450
	4,0		13680	28840	25520	34920	22450
	без э/дв!!!		7220	24130	15480	25370	11260
10	2,2	1000	18480	40220	32850	47220	27110
	3,0		21770	42410	34960	48480	28720
	7,5	1500	24180	44830	50060	63600	44200
	без э/дв!!!		13220	36350	23410	38550	18040
12,5	3,0	750	25250	62190	44360	68130	35400
	4,0		28420	66000	57080	85760	49040
	5,5		30590	68060	59770	88580	55730
	7,5	1000	28620	66190	57790	86490	49450
	без э/дв!!!		17790	57020	35690	59430	24980

ВЕНТИЛЯТОРЫ СТРУЙНЫЕ

типа ВС 10-400

№	Эл. двигатель		углерод. сталь	ВЗИ разн. (В)	Стойка
	кВт	об./мин.			
2,5	0,09	1500	10040	с/з	2880
3,15	0,12	1500	12170	с/з	
3,5	0,25	1500	12910	с/з	
4	0,18	1500	13990	с/з	
	0,25		14240	с/з	
	0,37		14240	с/з	
	0,75	3000	15360	с/з	
5	0,55	1500	16060	с/з	
	0,75	1500	16420	с/з	
	1,1	1500	16930	с/з	
6,3	0,55	1500	17850	с/з	
	0,75	1500	18050	с/з	
	1,1	1500	18710	с/з	
8	1,1	1000	20890	с/з	
	1,5	1000	21580	с/з	
	4,0	1500	23910	с/з	

Вентиляторы осевые типа ВО 25-188 для подпора воздуха в системы дымоудаления

№	Вариант	Эл.двигатель		Сталь
8	00	11,0	1500	42410
	01	7,5	1500	40290
	02	5,5	1500	34670
	03	5,5	1500	38690
	04	4,0	1500	31810
9	00	11,0	1500	43930
	01	11,0	1500	43930
	02	7,5	1500	37430
	03	7,5	1500	41810
	04	7,5	1500	37430
10	00	15,0	1500	55850
	01	15,0	1500	55850
	02	15,0	1500	46600
	03	11,0	1500	46230
	04	11,0	1500	36980
11,2	00	7,5	1000	66510
	01	7,5	1000	66510
	02	7,5	1000	53910
	03	5,5	1000	64690
	04	5,5	1000	52090
12,5	00	15,0	1000	70310
	01	15,0	1000	70310
	02	15,0	1000	57910
	03	11,0	1000	66840
	04	11,0	1000	54440

Вариант: 00; 01; 03 - с входным направляющим аппаратом

02; 04 - без входного направляющего аппарата

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ

4 (6) лопаток **реверсивные типа ВО 16-300** **типа ВО 16-310**

№	Эл.двигатель		углерод. сталь			ВЗИ схема 1		углерод. сталь			ВЗИ схема 1	
	кВт	об/мин	схема 1	схема 5 (муфта)	схема 6 (шкивы)	алюм. (ВКЗ)	разнор. (В)	схема 1	схема 5 (муфта)	схема 6 (шкивы)	алюм. (ВКЗ)	разнор. (В)
2,5	0,09	1500						5520				
	0,12		5670					5670				
	без э/дв!!!		3750					3750				
3,15	0,12	1500	6330					6330				
	0,25		7120					7120				
	без э/дв!!!		4590					4590				
3,5	0,25	1500	7210			10820	10490	7210			10820	10490
	без э/дв!!!		5350			6740	6380	5350			6740	6380
4	0,25	1500	7310			11110	10850	7310			11110	10850
	без э/дв!!!		5420			7030	6760	5420			7030	6760
5	0,55	1500	9220	с/з	с/з	13930	12580					
	0,75		9690	с/з	с/з	13930	12580	9690	с/з	с/з	13930	12580
	1,1			с/з	с/з			10440	с/з	с/з	14880	13540
	без э/дв!!!		6780	с/з	с/з	9560	8140	6780	с/з	с/з	9560	8140
5,6	0,75	1500	11590	24070	23450	15040	13220	11590	24070	23450	15040	13220
	1,1		12380	25160	24480	16720	14240	12380	25160	24480	16720	14240
	без э/дв!!!		9010	22150	21490	10730	8810	9010	22150	21490	10730	8810
6,3	0,55	1500	12250			16350	14680	12250			16350	14680
	1,5		13260	29340	28520	17060	15390					
	2,2		13670	30350	29510	19540	17860	13670	30350	29510	19540	17860
	без э/дв!!!		9610	26590	25730	11830	10040	9610	26590	25730	11830	10040
8	1,1	1000	16800			24930	22580	16800			24930	22580
	1,5		17660	39460	38320	27410	25060	17660			27410	25060
	3,0	1500	18480	45440	44110	29960	27610					
	4,0		19190	46160	44810	29960	27610					
	5,5							22160	49020	47670	31230	28880
	без э/дв!!!		13340	37230	35630	20150	17670	13340	37230	35630	20150	17670
10	2,2	750	24880	54080	52510	40730	35130					
	3,0		26040	55870	54150	40730	35130	26040	55870	54150	40730	35130
	4,0		28860	58690	56970	51920	50470	28860	58690	56970	51920	50470
	5,5							30930	60760	59030	54600	53160
	5,5	1000	27240	54740	53170	50430	48990					
	7,5		29050	57020	55360	52620	51180	29050	57020	55360	52620	51180
	без э/дв!!!		17990	48720	47070	30580	24690	17990	48720	47070	30580	24690
12,5	5,5	750	36520	80330	77970	61860	59440					
	7,5		46450	91490	88820	61930	59520	46450	91490	88820	61930	59520
	без э/дв!!!		24060	70180	67690	33180	30630	24060	70180	67690	33180	30630

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

типа ВО 16-310 ДУ (аналог ВО 21-210 ДУ, ВО 13-284 ДУ)

№	Эл.двигатель		цена
	кВт	об/мин	
4	0,25	1500	37280
	без э/дв!!!		с/з
5	0,55	1500	46300
	0,75		46800
	1,1		47010
	без э/дв!!!		с/з
5,6	0,75	1500	49790
	1,1		50450
	без э/дв!!!		с/з
6,3	0,55	1000	67380
	1,5	1500	68110
	2,2		68840
	без э/дв!!!		с/з
8	1,1	1000	88910
	4,0	1500	90740
	5,5		92770
	без э/дв!!!		с/з

№	Эл.двигатель		цена
	кВт	об/мин	
10	4,0	750	118110
	5,5		119800
	4,0	1000	114870
	5,5		116510
	7,5		117650
	без э/дв!!!		с/з
12,5	5,5	750	161150
	7,5		165200
	7,5	1000	159690
	11,0		164950
	15,0		167400
	без э/дв!!!		с/з
16	18,5	750	290720
	30		305610
	без э/дв!!!		с/з

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ВЕНТИЛЯТОРЫ ПЫЛЕВЫЕ типа ВРП 01(05) (аналог ВР 100-45; ВРП 115-45; ВЦП 7-40; ВЦП 6-46; ВП)

№	Исполнение	Эл. двигатель		углерод. сталь	нерж.сталь 12Х18Н10Т (К)	ВЗИ разнор. (В)
		кВт	об/мин			
2,5	1	1,5	3000	11150	18360	17030
	1	2,2		11430	18640	17060
	1	без э/дв!!!		6870	13920	10580
	5	0,75	3000/2781*	23460	35920	35200
	5	без э/дв!!!		21550	34610	32340
3,15	1	2,2	3000	12860	23310	18410
	1	3,0		13740	24180	21630
	1	без э/дв!!!		9090	20030	13770
	5	0,55	1500/1410*	32970	39650	37650
	5	2,2	3000/2850*	34270	40930	38520
	5	без э/дв!!!		30920	35110	34920
4	1	4,0	3000	18990	35220	32970
	1	5,5		19970	36030	32970
	1	7,5		23320	37430	34130
	1	без э/дв!!!		12670	32570	18670
	5	3,0	1500/1410*	42060	58460	55830
	5	5,5	1500/1430*	45970	62200	57130
	5	4,0	3000/2100*	42660	59030	55830
	5	7,5	3000/2895*	46380	61720	57130
	5	без э/дв!!!		39690	55740	43350
5	1	4,0	1500	23340	58920	39920
	1	5,5		27960	68840	41080
	1	7,5		29650	70440	56010
	1	11,0	3000	31670	70680	57670
	1	15,0		43400	82410	60480
	1	без э/дв!!!		17330	48760	29150
	5	2,2	1500/1360*	48690	76990	66440
	5	3,0	1500/1500*	49380	77670	69750
	5	4,0	1500/1755*	50050	78360	70270
	5		3000/1755*	49890	78180	70150
	5	5,5	1500/1755*	52810	81090	71040
	5		1500/2030*	52810	81090	71040
	5		3000/1755*	50590	78980	69750
	5	7,5	1500/2030*	54350	82640	81580
	5		1500/2225*	54350	82640	81580
	5		3000/2030*	52260	80650	79140
	5	11,0	1500/2225*	56370	84670	82050
	5		1500/2500*	56370	84670	82050
	5		3000/2225*	54770	83130	81550
	5	15,0	1500/2225*	65610	93920	92490
	5		1500/2500*	65610	93920	92490
	5		3000/2500*	66120	94390	92660
	5	18,5	3000/2500*	67990	96280	93440
	5	без э/дв!!!		46530	76330	56170
6,3	1	7,5	1500	37270	88220	62360
	1	11,0		39820	90470	64610
	1	15,0		48090	99190	66740
	1	18,5		50190	100430	70560
	1	без э/дв!!!		25370	84020	35830
	5	3,0	1000/1020*	66550	118840	89730
	5	4,0	1000/1130*	67330	119630	89730
	5	5,5	1500/1450*	67330	119630	89730
	5	7,5	1500/1450*	68860	121180	106330
	5		1500/1615*	68860	121180	106330
	5		3000/1450*	66790	119090	89730
	5	11,0	1500/1615*	70890	123200	108840
	5		1500/1740*	70890	123200	108840
	5		3000/1615*	69280	121590	108180
	5	15,0	1500/1740*	80140	132440	111190
	5		1500/1810*	80140	132440	111190
	5		3000/1810*	80630	132940	111390

№	Исполнение	Эл. двигатель		углерод. сталь	нерж.сталь 12Х18Н10Т (К)	ВЗИ разнор. (В)
		кВт	об/мин			
6,3	5	18,5	1500/1810*	86330	135070	115440
	5		1500/2040*	86330	135070	115440
	5		3000/2040*	86060	134800	114830
	5	22,0	1500/2040*	93200	139960	120460
	5	без э/дв!!!		61070	114300	81960
8	1	18,5	1500	68850	163000	92550
	1	22,0		73430	167880	97070
	1	30,0		79750	174610	106170
	1	37,0		92940	186350	125970
	1	без э/дв!!!		45290	146280	60810
	5	11,0	1000/930*	115480	217460	154640
	5		1500/1100*	108130	208680,0	152110
	5	15,0	1000/1020*	119050	221450	158690
	5		1500/1285*	115990	218270	154450
	5	18,5	1500/1285*	119070	221010	158690
	5		1500/1450*	119070	221010	158690
	5		3000/1450*	118550	220740	158090
	5	22,0	1500/1285*	124340	226080	163730
	5		1500/1450*	124340	226080	163730
	5		3000/1450*	123860	225890	161080
	5	30,0	1500/1450*	131430	233890	173830
	5		1500/1615*	131430	233890	173830
	5		3000/1615*	127750	229640	167260
	5	37,0	1500/1615*	146370	245280	195830
	5		1500/1810*	146370	245280	195830
	5		3000/1615*	143880	244640	204290
	5	45,0	1500/1615*	154680	254590	198660
	5		1500/1810*	154680	254590	198660
	5		3000/1810*	153610	253150	202320
	5	55,0	1500/1810*	168950	261950	с/з
	5	без э/дв!!!		107410	206370	120820
10	1	11,0	750	106310	239090	180030
	1	18,5	1000	118790	246100	190270
	1	22,0		129710	251720	220180
	1	55,0	1500	152000	261950	с/з
	1	75,0		174600	280330	с/з
	1	без э/дв!!!		80030	211680	144820
	5	30,0	1000/980*	211480	309390	223690
	5		1500/980*	166910	296780	195350
	5	37,0	1500/1200*	179140	309440	214520
	5	45,0	1500/1300*	219050	318140	220180
	5		3000/1300*	217660	316690	223840
	5	55,0	1500/1400*	226660	325870	с/з
	5		3000/1400*	226660	325870	с/з
	5	без э/дв!!!		134880	283450	161350

типа ВР 7-20

№	Исполнение	Эл. двигатель		Углерод. сталь
		кВт	об./мин.	
8	5	7,5	1500/1630*	117130
	5	11,0	1500/1825*	119470
	5	15,0	1500/2040*	130160
	5	18,5	1500/2040*	133210
	5	без э/дв!!!		107280

!!! - вентиляторы без электродвигателей поставляются без гарантии

Вентиляторы из нерж.стали 08Х17, 08Х17Т изготавливаются по спецзаказу со скидкой 5-7%

* - число оборотов рабочего колеса

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ВЕНТИЛЯТОРЫ ПЫЛЕВЫЕ типа ВЦП 7-40 схема исполнения 5

№	Исполнение	Эл. двигатель		углерод. сталь	нерж.сталь 12Х18Н10Т (К)
		кВт	об/мин		
5	5	5,5	1500/1810*	58090	89200
	5		1500/2030*	58090	89200
	5	7,5	1500/2030*	59790	90910
	5		1500/2225*	59790	90910
	5	11,0	1500/2285*	62010	93140
	5		1500/2575*	62010	93140
	5	15,0	1500/2575*	72170	103320
	5	без э/дв!!!		51190	83970
6,3	5	11,0	1500/1615*	77980	135520
	5	15,0	1500/1810*	88160	145690
	5	18,5	1500/1810*	94970	148580
	5		1500/2040*	94970	148580
	5	22,0	1500/2040*	102520	153960
	5	без э/дв!!!		67180	125730
8	5	18,5	1500/1450*	130980	243120
	5	22,0	1500/1450*	136780	248690
	5		1500/1615*	136780	248690
	5	30,0	1500/1615*	144580	257280
	5		1500/1810*	144580	257280
	5	37,0	1500/1615*	161010	269810
	5		1500/1810*	161010	269810
	5	45,0	1500/1810*	170150	280050
	5	без э/дв!!!		118160	227010

!!! - вентиляторы без электродвигателей поставляются без гарантии
Вентиляторы из нерж.стали 08Х17, 08Х17Т изготавливаются по спецзаказу со скидкой 5-7%

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ типа ВР 132-30 (аналог ВЦ 6-28, ВВД)

№	Исполнение	Эл. двигатель кВт	Эл. двигатель об./мин.	углерод. сталь	нерж. сталь 12Х18Н10Т (К)	ВЗИ разнор. (В)
3,15	1	1,5	3000	17970	33460	с/з
	1	без э/дв!!!		10160	29780	с/з
4	1	0,75	1500	18660	38770	с/з
	1	2,2	3000	19690	39850	с/з
	1	3,0		20800	40800	с/з
	1	4,0		22040	41770	с/з
	1	без э/дв!!!		12960	37520	с/з
5	1	1,1	1500	24240	63150	39710
	1	3,0		25690	64600	44740
	1	5,5	3000	26990	65950	45660
	1	7,5		28850	66350	46890
	1	без э/дв!!!		21150	59510	32810
	5	1,1	1500/1400*	44070	79710	с/з
	5		3000/1400*	42000	78880	с/з
	5	7,5	3000/2900*	50040	85880	с/з
	5	11,0	3000/2900*	54990	90590	с/з
	5	без э/дв!!!		40500	78140	с/з
6,3	1	2,2	1500	31270	94750	с/з
	1	3,0		32430	95420	с/з
	1	18,5	3000	52830	116590	с/з
	1	22,0		57220	122010	с/з
	1	30,0		60990	125980	с/з
	1	без э/дв!!!		28990	91670	с/з
	5	7,5	1500/2040*	69530	128840	с/з
	5		3000/2040*	67990	127300	с/з
	5	11,0	1500/2040*	71930	130440	с/з
	5		1500/2300*	71930	130440	с/з
	5		3000/2040*	71440	129950	с/з
	5		3000/2300*	71440	129950	с/з
	5	15,0	1500/2300*	80340	139090	с/з
	5		1500/2600*	80340	139090	с/з
	5		3000/2300*	80830	139560	с/з
	5		3000/2610*	80830	139560	с/з
	5	18,5	1500/2610*	82910	142150	с/з
	5		3000/2610*	82630	141870	с/з
	5	22,0	1500/2620*	87590	148460	с/з
	5		3000/2620*	87320	148260	с/з
	5	30,0	3000/2940*	96460	154740	с/з
	5	без э/дв!!!		61810	117510	с/з
8	1	7,5	1500	52690	134240	90030
	1	11,0		55320	136470	96450
	1	без э/дв!!!		44020	123150	67310
	5	11,0	1500/1450*	108220	167430	с/з
	5		1500/1625*	108220	167430	с/з
	5		3000/1450*	107620	165830	с/з
	5		3000/1625*	107620	165830	с/з
	5	15,0	1500/1625*	116510	175310	с/з
	5		1500/1810*	116510	175310	с/з
	5		3000/1625*	117030	175780	с/з
	5		3000/1810*	117030	175780	с/з
	5	18,5	1500/1810*	118460	178140	с/з
	5		3000/1810*	118250	177860	с/з
	5	22,0	1500/1810*	118760	182040	с/з
	5		1500/2040*	118760	182040	с/з
	5		3000/1810*	118550	181830	с/з
	5		3000/2040*	118550	181830	с/з

№	Исполнение	Эл. двигатель кВт	Эл. двигатель об./мин.	углерод. сталь	нерж. сталь 12Х18Н10Т (К)	ВЗИ разнор. (В)
8	5	30,0	1500/2040*	126010	190630	с/з
	5		1500/2100*	126010	190630	с/з
	5		3000/2040*	122550	187180	с/з
	5		3000/2100*	122550	187180	с/з
	5	37,0	1500/2100*	138620	203250	с/з
	5		3000/2100*	135980	200760	с/з
	5	45,0	1500/2300*	147590	212210	с/з
	5		3000/2300*	143440	210770	с/з
	5	без э/дв!!!		105290	158600	с/з
10	1	30,0	1500	95400	248410	143000
	1	37,0		103820	256590	147640
	1	45,0		111640	265270	163820
	1	без э/дв!!!		55310	218140	78140
	5	15,0	1000/1090*	150630	271000	с/з
	5		1500/1240*	147620	268130	с/з
	5	18,5	1000/1170*	156030	279010	с/з
	5		1500/1170*	144340	270860	с/з
	5	22,0	1500/1240*	153480	275950	с/з
	5		3000/1240*	153270	275750	с/з
	5	30,0	1500/1370*	159970	282970	с/з
	5		1500/1590*	159970	282970	с/з
	5		3000/1370*	153720	279520	с/з
	5		3000/1590*	153720	279520	с/з
	5	37,0	1500/1650*	172600	295200	с/з
	5		3000/1650*	167880	292550	с/з
	5	45,0	1500/1650*	176140	303880	с/з
	5		3000/1650*	174690	302440	с/з
	5	55,0	1500/1650*	188190	311240	с/з
	5		1500/1860*	188190	311240	с/з
	5		3000/1650*	188190	311240	с/з
	5		3000/1860*	188190	311240	с/з
	5	75,0	1500/1860*	207220	328750	с/з
	5		3000/1860*	210340	331620	с/з
	5	без э/дв!!!		136600	265700	с/з
12,5	5	22,0	1000/975*	192580	377950	с/з
	5		1500/975*	180250	365630	с/з
	5	30,0	1000/1000*	199890	385260	с/з
	5		1500/1000*	187270	372640	с/з
	5	37,0	1000/1100*	212350	397720	с/з
	5		1500/1100*	199510	384870	с/з
	5	45,0	1000/1160*	223310	408670	с/з
	5		1500/1160*	208190	393560	с/з
	5	55,0	1000/1250*	236610	421980	с/з
	5		1500/1250*	215550	400920	с/з
	5	75,0	1500/1400*	233050	418420	с/з
	5		3000/1400*	235930	421290	с/з
	5	90,0	1500/1480*	242830	428070	с/з
	5		3000/1480*	244110	429340	с/з
	5	без э/дв!!!		150150	335520	с/з

!!! - вентиляторы без электродвигателей поставляются без гарантии
Вентиляторы из нерж.стали 08Х17, 08Х17Т изготавливаются по спецзаказу со скидкой 5-7%
* - число оборотов рабочего колеса

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

типа ВР 6-13

№	Исполнение	Эл. двигатель		углерод. сталь	ВЗИ	
		кВт	об./мин.		разнор. (В)	нерж.сталь 12Х18Н10Т (ВК)
4	1	0,37	1500	18240	с/з	с/з
	1	0,55		18880	с/з	с/з
	1	2,2	3000	19990	с/з	с/з
	1	3,0		20990	с/з	с/з
	1	без э/дв!!!		16040	с/з	с/з
5	1	0,55	1500	23840	с/з	с/з
	1	0,75		24050	с/з	с/з
	1	4,0	3000	28330	с/з	с/з
	1	5,5		28960	с/з	с/з
	1	без э/дв!!!		20630	с/з	с/з
6,3	1	2,2	1500	37400	с/з	с/з
	1	3,0		38610	с/з	с/з
	1	11,0	3000	44750	с/з	с/з
	1	15,0		56510	с/з	с/з
	1	18,5		58610	с/з	с/з
	1	без э/дв!!!		27140	с/з	с/з
8	1	2,2	1000	53630	с/з	с/з
	1	3,0		55870	с/з	с/з
	1	4,0	1500	53460	с/з	с/з
	1	5,5		55870	с/з	с/з
	1	7,5		57770	с/з	с/з
	1	без э/дв!!!		44080	с/з	с/з
10	1	4,0	1000	79780	с/з	с/з
	1	5,5		83110	с/з	с/з
	1	18,5	1500	98000	с/з	с/з
	1	22,0		103400	с/з	с/з
	1	без э/дв!!!		68790	с/з	с/з

типа ВР 6-28

№	Исполнение	Эл. двигатель		углерод. сталь	ВЗИ	
		кВт	об./мин.		разнор. (В)	нерж.сталь 12Х18Н10Т (ВК)
4	1	0,55	1500	20960	с/з	с/з
	1	0,75		21610	с/з	с/з
	1	4,0	3000	25220	с/з	с/з
	1	5,5		26090	с/з	с/з
	1	без э/дв!!!		17890	с/з	с/з
5	1	1,1	1500	26710	с/з	с/з
	1	1,5		28450	с/з	с/з
	1	7,5	3000	32410	с/з	с/з
	1	11,0		35270	с/з	с/з
	1	без э/дв!!!		22630	с/з	с/з
6	1	3,0	1500	37070	с/з	с/з
	1	4,0		37610	с/з	с/з
	1	18,5	3000	51090	с/з	с/з
	1	22,0		56410	с/з	с/з
	1	30,0		60290	с/з	с/з
	1	без э/дв!!!		28370	с/з	с/з
8	1	3,0	1000	55600	с/з	с/з
	1	4,0		55660	с/з	с/з
	1	7,5	1500	57490	с/з	с/з
	1	15,0		72140	с/з	с/з
	1	18,5		75640	с/з	с/з
	1	без э/дв!!!		47130	с/з	с/з
10	1	7,5	1000	81020	с/з	с/з
	1	11,0		92910	с/з	с/з
	1	30,0	1500	107090	с/з	с/з
	1	37,0		119950	с/з	с/з
	1	45,0		130850	с/з	с/з
	1	без э/дв!!!		68330	с/з	с/з

типа ВР 12-26 (аналог ВПВ-ВД; ВР 240-26)

№	Исполнение	Эл. двигатель		углерод. сталь	ВЗИ разнор. (В)
		кВт	об./мин.		
2,5	1	1,1	3000	11670	19710
	1	1,5		12580	20720
	1	2,2		12920	20720
	1	без э/дв!!!		8260	17030
3,15	1	3,0	3000	14990	25290
	1	4,0		16090	27950
	1	без э/дв!!!		9420	19290
3,5	1	4,0	3000	18350	30230
	1	5,5		19150	30230
	1	без э/дв!!!		9920	23240
4	1	7,5	3000	23720	34930
	1	11,0		29030	52550
	1	15,0		39150	55490
	1	без э/дв!!!		13240	25790
4,5	1	18,5	3000	43980	65330
	1	без э/дв!!!		15920	33630
5	1	30,0	3000	57990	75990
	1	45,0		74780	113190
	1	без э/дв!!!		19670	35890
5,5	1	45,0	3000	75010	119820
	1	без э/дв!!!		22130	43810

типа ВЦ 6-20

№	Исполнение	Эл. двигатель		Углерод. сталь	нерж.сталь 12Х18Н10Т (К)
		кВт	об./мин.		
8	1	37,0	3000	92720	с/з
	1	45,0	3000	102040	с/з
	1	без э/дв!!!		48670	с/з

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

№	Эл. двигатель		углерод. (оцинков.) сталь	нержавейка, колпак оцинкованный (колпак нерж. +20%)	ВЗИ разнор. (В)	Дымоудаления ДУ-01/02 $600^0/400^0$	Клапан	Поддон	Стакан
	кВт	об./мин.							
2,5	0,55	3000	8360	22120	13940		2940	3290	6450
	0,75		8960	22870	14770				
3,15	0,25	1000	9240	24540		28760	3010	3310	7020
	0,37		9240	25280	15060	29630			
	0,12	1500	8390	23830		28620			
	0,25		9080	24410	14630	28760			
	0,37		9140	24410	14630	28760			
3,55	0,37	1000	12910	27600	16850	30530	3090	3950	7310
	0,18	1500	10270	26600		29510			
	0,25		10490	26830	16220	29690			
	0,37		10490	26830	16220	29690			
	0,55		11400	27450	16850	30540			
4	0,37	1000	11820	28300	17560	33390	3090	3950	7600
	0,55		11860	28300	17560	33390			
	0,75		12760	29120	18620	34010			
	0,55	1500	11850	28150	17560	33390			
	0,75		11850	28150	17560	33550			
4,5	0,37	1000	12980	38940	20050	35550	3160	3950	7810
	0,75	1500	13260	39780	20050	35710			
	1,1		13550	40650	20850	36190			
5	0,55	1000	14170	38380	23480	39940	3220	4160	7880
	0,75		14780	39020	21730	40570			
	1,1		15350	39520	21730	40350			
	1,5	1500	15320	39520	24550	40350			
	2,2		15350	40540	25720	40570			
5,6	0,75	1000	17640	46730	29140	46980	3730	4160	8170
	1,1		18180	47040	29140	47230			
	2,2	1500	18800	48050	31880	48050			
	3,0		20090	49350	34690	49380			
6,3	1,5	1000	19690	52170	31780	48680	4470	4160	8750
	2,2		21150	54140	33380	50720			
	3,0		23590	56460	35980	52190			
	5,5	1500	22930	56630	35380	52190			
	7,5		23650	59190	52760	53840			
7,1	3,0	750	26520	73370	46710	60680	5010	4590	9030
	4,0		29610	78500	53290	63340			
	2,2	1000	25950	70580	44510	60180			
	3,0		28390	72900	46710	62470			
	4,0		28610	73730	46710	63340			
	7,5	1500	29540	75630	58790	62330			
	11,0		31620	77850	60770	64290			
8	3,0	750	29600	89430	44050	67620	5310	5310	10890
	4,0		32260	94560	62600	70250			
	5,5	1000	30460	92320	48120	70170			
	7,5		32470	94000	63390	71490			
	18,5	1500	46510	105550	69760	84770			
	22,0		52150	108890	74610	89920			
9	4,0	750	53310	141280	76180	77380	5870	5740	13480
	5,5		55160	146180	78340	78910			
	7,5		62220	164890	87820	84370			
	7,5	1000	54790	145200	77280	78620			
	11,0		61580	163190	85730	83580			
10	5,5	750	67680	179460	86690	104720	6450	5740	14050
	7,5		78440	185540	93910	113140			
	11,0		82090	189700	97150	122190			
	15,0	1000	81960	187860	97150	121240			
	18,5		89690	194160	107210	128900			
	22,0		96080	207660	157910	134120			
11,2	11,0	750	98260	253230	с/з	132860	7340	6860	15040
	15,0		103810	267540	с/з	139550			
	30,0	1000	114680	295540	с/з	141510			
	37,0		126400	325750	с/з	167490			
12,5	4,0	350	104680	261610	с/з	126400	8200	7160	15780
	5,5	500	101170	282470	с/з	122040			
	18,5	750	114400	289250	с/з	141690			
	22,0		115520	292080	с/з	143600			

№	Эл. двигатель		углерод. сталь	
	кВт	об./мин.	01	02
2,5	0,18	1500	8690	9820
3,15	0,12	1500	9140	10180
	0,18		9190	10190
	0,25		9630	11000
	0,37	3000	9780	10860
	0,55		9830	10890
4	0,18	1500	10200	10910
	0,25		10350	11570
	0,37		10750	11380
	0,75	3000	10440	11920
	1,1		10830	12070
5	0,37	1500	12430	13320
	0,55		12820	14080
6,3	0,37	1000	17230	20060
	0,55		17280	20230
	0,55	1500	17530	20400
	0,75		17530	21010
	1,1		18280	21310
8	0,75	1000	24110	27400
	1,1		24730	27710
	3,0	1500	26490	30910
	4,0		27080	32070

01 - рабочее колесо обычного исполнения
02 - рабочее колесо реверсивного исполнения

Узлы прохода УП 1 (без клапана)

Обозначение	диаметр	углерод. сталь
УП 1.02	200	2730
УП 1.02-01	250	2910
УП 1.02-02	315	3090
УП 1.02-03	400	4550
УП 1.02-04	450	4690
УП 1.02-05	500	5820
УП 1.02-06	630	8020
УП 1.02-07	710	8460
УП 1.02-08	800	9200
УП 1.02-09	1000	11950
УП 1.02-10	1250	15630

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ типа КВП – прямоугольного сечения

Обозначение	Исполн. раб.колеса	Эл. двигатель		углерод. сталь	ВЗИ разнор. (В)
		кВт	об./мин.		
КВП 40-20 (2,0)	01	0,09	3000	9220	
		0,25		9230	
	02	0,25	1500	9560	17960
		0,37		9660	17960
		0,75	3000	10290	18520
		1,1		10470	18520
КВП 50-25 (2,5)	01	0,12(0,18)	1500	9570	
		0,25		9760	17650
		0,37	3000	9800	17650
		0,55		9920	17650
	02	0,37	1500	10850	20430
		0,55		11440	20430
		1,5	3000	12490	21440
		2,2		12790	21440
КВП 50-30 (2,5)	01	0,37	1500	10340	20090
		0,55		10930	20090
		0,75	3000	10970	20090
		1,1		11150	20090
	02	0,75	1500	12090	21950
		1,1		12870	22960
		3,0	3000	14020	25570
КВП 60-30 (3,15)	01	0,18	1500	10800	
		0,25		10990	20780
		0,37		11090	20780
		0,55		11680	20780
		1,1	3000	11910	20960
		1,5		12740	21970
	02	0,37	1000	13920	25330
		0,55		14210	25330
		1,1	1500	15080	26350
КВП 60-35 (3,15)	01	0,75	1500	14340	24780
		1,1		15120	26600
		2,2	3000	15400	26600
		3,0		16260	29220

01- рабочее колесо низкого давления
02- рабочее колесо среднего давления

Обозначение	Исполн. раб.колеса	Эл. двигатель		углерод. сталь	ВЗИ разнор. (В)
		кВт	об./мин.		
КВП 60-35 (3,15)	02	0,75	1000	19650	34520
		1,1		20180	34520
		1,5	1500	20130	34520
		2,2		20540	37140
		3,0		21310	39800
КВП 70-40 (3,55)	01	0,55	1500	14740	25520
		0,75		15020	25520
		3,0	3000	16950	29430
	02	1,1	1000	20060	35160
		3,0	1500	21570	40430
КВП 80-50 (4,0)	01	0,55	1000	17660	31080
		0,75		18430	32090
		0,55	1500	17470	31080
		0,75		17760	31080
		1,1		18550	32090
		4,0	3000	20650	37370
	02	1,1	1000	24580	43010
		1,5		24940	45630
		2,2		26280	48280
		3,0	1500	25710	48280
		4,0		26440	48280
		5,5		29440	50050
		7,5		31140	65550
КВП 90-50 (5,0)	01	0,75	1000	23310	40680
		1,1		23830	40680
		1,5		24200	43310
		1,5	1500	23780	40680
		2,2		24200	43310
		3,0		25310	45970
	02	3,0	1000	36090	57710
		4,0		36970	57710
		5,5		38650	70090
		7,5		40570	72380
		7,5	1500	41110	73350
		11,0		43320	75630
		15,0		54050	95080

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ типа ВК-11

№ (размер фланца)	Эл. двигатель		углерод. сталь		ВЗИ нерж., разнор. 1*
	кВт	об./мин.	1*	2*	
1,6 (224x224)	0,09	1500	9360	11690	
	0,09(0,12)	3000	9420	11780	
2 (280x280)	0,75	1500	11010	13770	с/з
	0,12(0,18)	3000	10110	12630	
	0,25		10110	12630	
2,5 (355x355)	0,12(0,18)	1500	10840	13560	
	0,25		10990	13740	с/з
	0,25	3000	10870	13590	
	0,37		10980	13730	с/з
	0,55		11070	13840	с/з
	0,75		11510	14380	с/з
3,15 (450x450)	0,18	1500	12760	15950	
	0,25		12910	16140	с/з
	0,37		12990	16240	с/з
	0,55		13410	16770	с/з
	1,1	3000	16030	20040	с/з
	1,5		16840	21050	с/з
	2,2		17130	21410	с/з
4 (560x560)	0,37	1000	18150	22680	с/з
	0,37	1500	17710	22140	с/з
	0,55		18240	22810	с/з
	0,75		18520	23150	с/з
	1,1		19270	24090	с/з
	3,0	3000	20350	25430	с/з
5 (710x710)	0,55	1000	25730	32160	с/з
	0,75		26470	33090	с/з
	1,1		26980	33730	с/з
	1,5	1500	26980	33730	с/з
	2,2		27380	34220	с/з
	3,0		28090	35120	с/з

№ (размер фланца)	Эл. двигатель		углерод. сталь		ВЗИ нерж., разнор. 1*
	кВт	об./мин.	1*	2*	
6,3 (900x900)	1,1	1000	35560	44450	с/з
	1,5		35890	44870	с/з
	2,2		37170	46460	с/з
	3,0		39370	49210	с/з
	4,0	1500	37320	46640	с/з
	5,5		40180	50220	с/з
	7,5		41780	52220	с/з
	11,0		43910	54880	с/з
8 (1200x1200)	3,0	750	78370	97960	с/з
	4,0		82170	102720	с/з
	7,5	1000	82360	102950	с/з
	11,0		91800	114750	с/з
10 (1560x1560)	7,5	750	с/з	с/з	с/з
	22,0	1000	с/з	с/з	с/з
12,5 (1895x1895)	18,5	750	с/з	с/з	с/з
	30,0		с/з	с/з	с/з

1* - металлический окрашенный корпус

2* - корпус из алюминевого профиля со встроенной системой шумопоглощения и теплоизоляции

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ГИБКИЕ ВСТАВКИ (ВГ)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

ВГп для вентиляторов низкого давления типа ВР 80-75; ВР 86-77 (аналог ВЦ 4-75); среднего давления типа ВР 280-46 (аналог ВЦ 14-46)

№	Цена	Ответный фланец
2	430	370
2,5	480	410
3,15	650	490
4	850	630
5	1150	1010
6,3	1350	1140
8	1620	1270
10	2230	2060
12	2820	2390
12,5	2860	2690

ВГп для вентиляторов высокого давления типа ВР 12-26 (аналог ВПВ-ВД; ВР 240-26)

№	Цена
2,5	520
3,15	590
3,5	770
4	800
4,5	1140
5	1150
5,5	1310

ВГп для вентиляторов высокого давления типа ВР 132-30 (аналог ВЦ 6-28; ВВД)

№	Цена
3,15	590
4	800
5	1140
6,3	1290
8	1470
10	2050
12,5	2410

ВГп для пылевых вентиляторов типа ВРП-01(05) (аналог ВЦП 7-40; ВЦП 115-45)

№	Цена
2,5	520
3,15	610
4	820
5	1210
6,3	1380
8	1610
10	2330

ВГп для вентиляторов типа ВЦ 5-35

№	Цена
3,55	1120
4	1180
8	1520
8,5	1930

ВГп для вентиляторов типа ВЦ 5-45

№	Цена
4,25	1230
8	1590
8,5	1980

ВГп для вентиляторов типа ВЦ 5-50

№	Цена
8	1710
9	2190

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

ВГк для вентиляторов низкого давления типа ВР 80-75; ВР 86-77 (аналог ВЦ 4-75); среднего давления типа ВР 280-46 (аналог ВЦ 14-46)

№	Цена	Ответный фланец
2	410	400
2,5	440	430
3,15	680	520
4	910	640
5	1270	780
6,3	1470	930
8	1730	1210
10	2250	1530
12	2600	1760
12,5	2690	1980

ВГк для вентиляторов высокого давления типа ВР 12-26 (аналог ВПВ-ВД; ВР 240-26)

№	Цена
2,5	570
3,15	630
3,5	830
4	850
4,5	1180
5	1210
5,5	1360

ВГк для вентиляторов высокого давления типа ВР 132-30 (аналог ВЦ 6-28; ВВД)

№	Цена
3,15	620
4	830
5	1180
6,3	1360
8	1590
10	2110
12,5	2490

ВГк для пылевых вентиляторов типа ВРП-01(05) (аналог ВЦП 7-40; ВЦП 115-45)

№	Цена
2,5	480
3,15	630
4	850
5	1210
6,3	1390
8	1620
10	2160

ВГк для вентиляторов типа ВЦ 5-35

№	Цена
3,55	1120
4	1150
8	1460
8,5	1870

ВГк для вентиляторов типа ВЦ 5-45

№	Цена
4,25	1190
8	1540
8,5	1960

ВГк для вентиляторов типа ВЦ 5-50

№	Цена
8	1620
9	2110

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ГИБКИЕ ВСТАВКИ (ВГ)

ВГп для канальных вентиляторов типа ВК-11

№	Цена
1,6	380
2	430
2,5	520
3,15	810
4	1080
5	1560
6,3	1850
8	2230
10	3240

ВГп для канальных вентиляторов типа КВП

№	Цена
КВП 40-20	480
КВП 50-25	560
КВП 50-30	570
КВП 60-30	910
КВП 60-35	1090
КВП 70-40	1250
КВП 80-50	1310
КВП 90-50	1750

ВГк для осевых вентиляторов типа ВО 16-310; ВО 16-300 типа ВО 06-300 (аналог ВГП-01(02); ВО 14-320)

№	Цена
2,5	400
3,15	730
3,5	930
4	970
5	1350
6,3	1580
8	1850
10	2410
12,5	2880

ГИБКИЕ ВСТАВКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ (ВТ)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

ВТп для вентиляторов низкого давления типа ВР 80-75; ВР 86-77 (аналог ВЦ 4-75); среднего давления типа ВР 280-46 (аналог ВЦ 14-46)

№	Цена
2	3460
2,5	4770
3,15	6060
4	7360
5	8170
6,3	9040
8	9970
10	12110
12	13780
12,5	14030

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

ВТк для вентиляторов низкого давления типа ВР 80-75; ВР 86-77 (аналог ВЦ 4-75); среднего давления типа ВР 280-46 (аналог ВЦ 14-46)

№	Цена
2	2980
2,5	3430
3,15	3960
4	4460
5	5250
6,3	6210
8	7890
10	9620
12	12330
12,5	12830

ФИЛЬТРЫ КАРМАННЫЕ

Тип	Цена
ФяК 226х226х120-3	650
ФяК 280х280х160-3	800
ФяК 287х287х300-3	820
ФяК 287х592х300-3	830
ФяК 305х305х300-4	870
ФяК 305х610х300-4	920
ФяК 356х356х180-4	960
ФяК 442х442х210-5	1270
ФяК 490х287х300-5	1390
ФяК 490х592х300-5	1510
ФяК 500х500х300-6	1580
ФяК 566х566х335-6	1660
ФяК 592х592х335-6	2120
ФяК 610х610х350-7	2220
ФяК 690х690х350-7	2340
ФяК 900х900х400-8	2580
ФяК 1200х1200х470-10	3060

Возможно изготовление фильтров нестандартных типоразмеров.

ФИЛЬТРЫ ЯЧЕЙКОВЫЕ

Тип	Размер	Цена
ФяРБ	514х514	1410
ФяВБ	514х514	1120
ФяУБ	514х514	750

ДВЕРИ И ЛЮКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИКИЕ для вентиляционных камер серия 5.904-4

исполнение	обозначение	Цена
неутепленное	Дверь Дг 1,25х0,5	4660
	Дверь Дг 0,9х0,4	4100
утепленное	Дверь Дгу 1,25х0,5	5310
	Дверь Дгу 0,9х0,4	4490
неутепленное	Люк ЛГ 0,6х0,5	3790
утепленное	Люк ЛГу 0,6х0,5	4160

По желанию заказчика возможно изготовление дверей и люков любого типоразмера.

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

Комплектующие на вентиляторы радиальные общепромышленные

Корпуса для вентиляторов низкого давления типа ВР 80-75; ВР 86-77; аналог ВЦ 4-75

№ вен-ра	Углер.сталь	Нерж.сталь	Алюм.сталь	Оцин.сталь
2,5	2100	4910	2960	2370
3,15	2600	7770	4420	2900
4	3510	13330	5520	3950
5	3440	22200	8530	6360
6,3	9530	44010	13990	
8	16540	90120	28740	

Корпуса для вентиляторов среднего давления типа ВР 280-46; ВЦ 14-46; аналог ВР 15-45

№ вен-ра	Углер.сталь	Нерж.сталь	Алюм.сталь	Оцин.сталь
2,5	2210	5410	3980	2480
3,15	3040	9000	5280	3420
4	4660	13900	7330	5250
5	6440	23160	10460	7260
6,3	10380	44950	18050	
8	17310	90930	31560	

Рабочие колеса для вентиляторов низкого давления типа ВР 80-75; ВР 86-77; аналог ВЦ 4-75

№ вен-ра	Углер.сталь	Нерж.сталь	Алюм.сталь	Оцин.сталь
2,5	2240	5180	3040	2490
3,15	2510	6570	3560	2790
4	3650	11620	5490	4060
5	4850	18800	8760	5410
6,3	7110	28260	12350	
8	10330	43120	14140	

Рабочие колеса для вентиляторов среднего давления типа ВР 280-46; ВЦ 14-46; аналог ВР 15-45

№ вен-ра	Углер.сталь	Нерж.сталь	Алюм.сталь	Оцин.сталь
2,5	2420	6410	3620	2590
3,15	3110	7780	4370	3320
4	4700	13950	6400	5010
5	6620	25110	8860	7050
6,3	8900	34770	14110	
8	15020	68950	24510	

Подшипниковый узел (букса)

№ вен-ра	Буксы чугунные СЧ 20
5	17500
6,3	18800
8	30100
10-12,5	40550

Клапаны обратные

Обозначение	Размеры, мм	Цена
круглые		
КО	ф250	1860
КО-01	ф315	2170
КО-02	ф400	2600
КО-03	ф500	3220
КО-04	ф630	4030
КО-05	ф800	5230
КО-06	ф1000	6930
КО-07	ф1250	9090

Обозначение	Размеры, мм	Цена
прямоугольные		
Коп	150х150	1580
КОп-01	200х200	1710
КОп-02	250х250	1800
КОп-03	400х400	2480
КОп-04	500х500	2850
КОп-05	800х800	4610
КОп-06	1000х1000	5510

Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам

типа КЛ (серия 1.494-33)

Обозначение	к вент-ру №	Размеры сечения, мм	Цена
КЛ.00.000	2,5	250х250	3290
КЛ.00.000-01	3,15	315х315	3290
КЛ.00.000-02	4	400х400	3460
КЛ.00.000-03	5	500х500	3820
КЛ.00.000-04	6,3	630х630	4680
КЛ.00.000-05	8	800х800	5840
КЛ.00.000-06	10	1000х1000	7340
КЛ.00.000-07	12,5	1250х1250	9540

Дроссель-клапаны

круглые		
Обозначение	Размеры, мм	Цена
Р-101	ф100	990
Р-102	ф115	1000
Р-103	ф130	1040
Р-104	ф140	1060
Р-105	ф150	1090
Р-106	ф165	1140
Р-107	ф195	1210
Р-108	ф215	1290
Р-109	ф235	1350
Р-110	ф265	1420
Р-111	ф285	1440
Р-112	ф320	1580
Р-113	ф375	1770
Р-114	ф440	1950
Р-115	ф495	2070
Р-116	ф545	2290
Р-117	ф595	2570
Р-118	ф660	3240
Р-119	ф775	3970

прямоугольные		
Обозначение	Размеры, мм	Цена
Р-135	150х100	1420
Р-136	150х150	1440
Р-137	200х100	1520
Р-138	200х150	1530
Р-139	200х200	1590
Р-140	250х200	1720
Р-141	250х250	1810
Р-142	300х200	1850
Р-143	300х250	1870
Р-144	300х300	1980
Р-145	400х250	2000
Р-146	400х300	2030
Р-147	400х400	2190
Р-148	500х300	2430
Р-149	500х400	2470
Р-150	500х500	2740
Р-151	600х400	2870
Р-152	600х500	3010
Р-153	700х500	3380

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ

типа КВУ(серия 5.904-12)

№	Без эл. подогрева	С эл. подогревом
200x200 Р	2170	
200x200 Э	6930	
300x250 Р	2510	
300x250 Э	7590	
400x400 Р	3400	4560
400x400 Э	8330	9430
400x600 Р	3460	4980
400x600 Э	8570	9610
500x1000 Р	4160	5550
500x1000 Э	9410	11060
600x600 Р	5450	6310
600x600 Э	10330	10730
600x800 Р	5790	6690
600x800 Э	11150	11640
600x1000 Р	6520	7060
600x1000Э	13010	13740
800x800 Р	7490	8430
800x800 Э	13050	13840
800x1000 Р	7830	8290
800x1000 Э	14340	14830
1000x600 Р	8040	9220
1000x600 Э	14600	15290
1000x800 Р	8240	10140
1000x800 Э	14860	15750
1000x1000 Р	8760	9520
1000x1000 Э	17020	17880
1000x1600 Р	10040	11010
1000x1600 Э	18330	19380
1200x1000 Р	9570	9910
1200x1000 Э	17270	18810
1200x1400 Р	10760	11590
1200x1400 Э	19030	19960
1400x1000 Р	10430	11020
1400x1000 Э	16930	19660
1400x1800 Р	12680	
1400x1800 Э	20650	
1600x1000 Р	11330	12510
1600x1000 Э	19630	20870
1600x1600 Р	14050	
1600x1600 Э	21570	
1800x1000 Р	12720	13990
1800x1000 Э	20490	25140
1800x1400 Р	14840	15740
1800x1400 Э	24350	26610
1800x2400 Р	с/з	
1800x2400 Э	с/з	

Р - ручной привод; Э - электропривод

По желанию заказчика возможно изготовление клапана типа КВУ любого типоразмера.

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ КЛАПАНЫ типа УВК

№	с ручным приводом (Р)	с эл.приводом (Э)
200x200	1860	5920
200x300	2210	6380
200x400	2550	6640
200x500	2920	6870
200x600	3260	6950
200x700	3650	7460
200x800	4010	7890
200x900	4410	8290
200x1000	4750	8620
300x300	2600	6760
300x400	3010	6950
300x500	3400	7520
300x600	3820	8030
300x700	4260	8450
300x800	4650	8580
300x900	5120	9000
300x1000	5520	9460
400x400	3460	7570
400x500	3930	8070
400x600	4370	8570
400x700	4870	8950
400x800	5330	9410
400x900	5820	9780
400x1000	6270	10280
500x500	4430	8580
500x600	4930	8980
500x700	5480	9390
500x800	5980	10230
500x900	6540	10540
500x1000	7030	11090
600x600	5350	9410
600x700	5830	10140
600x800	6620	10620
600x900	7220	11270
600x1000	7790	11880
700x700	6680	10990
700x800	7280	11420
700x900	7930	12000
700x1000	8550	12660
800x800	7930	12260
800x900	9090	12810
800x1000	9290	14430
900x900	9670	15030
900x1000	10060	15850
1000x1000	10720	16570
1800x1400	с/з	с/з
2400x1000	с/з	с/з
2400x1400	с/з	с/з

Клапаны типа УВК изготавливаются на заказ с шагом 100 мм.

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

КЛАПАНЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ТИПА КДМ

Клапан противодымной вентиляции "стенового" исполнения с электроприводом (с электромеханическим приводом)			
КДМ-РВ 300 × 300	10210	КДМ-РВ 650 × 650	11640
КДМ-РВ 400 × 400	10460	КДМ-РВ 700 × 700	12030
КДМ-РВ 500 × 500	10720	КДМ-РВ 800 × 800	13590
КДМ-РВ 550 × 550	10990	КДМ-РВ 900 × 900	15150
КДМ-РВ 600 × 600	11260	КДМ-РВ 1000 × 1000	17250
Клапан противодымной вентиляции "стенового" исполнения с электромагнитным приводом			
КДМ-ЭМ 300 × 300	5270	КДМ-ЭМ 650 × 650	7010
КДМ-ЭМ 400 × 400	5720	КДМ-ЭМ 700 × 700	7340
КДМ-ЭМ 500 × 500	6170	КДМ-ЭМ 800 × 800	7960
КДМ-ЭМ 550 × 550	6420	КДМ-ЭМ 900 × 900	9450
КДМ-ЭМ 600 × 600	6670	КДМ-ЭМ 1000 × 1000	11440
Клапан противодымной вентиляции "канального" исполнения с электроприводом (с электромеханическим приводом)			
КДМ-К-РВ 300×300	10740	КДМ-К-РВ 650 × 650	12260
КДМ-К-РВ 400 × 400	11010	КДМ-К-РВ 700 × 700	12650
КДМ-К-РВ 500 × 500	11280	КДМ-К-РВ 800 × 800	14310
КДМ-К-РВ 550 × 550	11560	КДМ-К-РВ 900 × 900	15950
КДМ-К-РВ 600 × 600	11850	КДМ-К-РВ 1000 × 1000	18150
Клапан противодымной вентиляции "канального" исполнения с электромагнитным приводом			
КДМ-К-ЭМ 300 × 300	5550	КДМ-К-ЭМ 650 × 650	7380
КДМ-К-ЭМ 400 × 400	6020	КДМ-К-ЭМ 700 × 700	7730
КДМ-К-ЭМ 500 × 500	6490	КДМ-К-ЭМ 800 × 800	8380
КДМ-К-ЭМ 550 × 550	6760	КДМ-К-ЭМ 900 × 900	9950
КДМ-К-ЭМ 600 × 600	7010	КДМ-К-ЭМ 1000 × 1000	12050

Предел огнестойкости клапанов КДМ и КОМ 2,0 часа в исполнении огнезадерживающего и 2,0 часа в исполнении дымового.

Любые клапаны нестандартного сечения изготавливаются на заказ с шагом 50 мм, цена определяется по большей стороне сечения.

Например: клапан 600х300 мм будет стоить, как клапан 600х600 мм.

Решетки декоративные для клапанов дымоудаления - 1280 руб.

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ ТИПА КОМ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Клапан огнезадерживающий в режиме огнезадерживающего с электроприводом (с электромеханическим приводом) с нормально открытой заслонкой			
КОМ-EI120-РВ-НО 150 × 150	9920	КОМ-EI120-РВ-НО 500 × 500	11050
КОМ-EI120-РВ-НО 200 × 200	10130	КОМ-EI120-РВ-НО 600 × 600	11490
КОМ-EI120-РВ-НО 300 × 300	10430	КОМ-EI120-РВ-НО 700 × 700	12400
КОМ-EI120-РВ-НО 350 × 350	10560	КОМ-EI120-РВ-НО 800 × 800	14020
КОМ-EI120-РВ-НО 400 × 400	10730	КОМ-EI120-РВ-НО 900 × 900	15620
КОМ-EI120-РВ-НО 450 × 450	10880	КОМ-EI120-РВ-НО 1000 × 1000	17790
Клапан огнезадерживающий в режиме дымовогос электроприводом (с электромеханическим приводом) с нормально закрытой заслонкой			
КОМ-EI120-РВ-НЗ 150 × 150	10220	КОМ-EI120-РВ-НЗ 500 × 500	11380
КОМ-EI120-РВ-НЗ 200 × 200	10430	КОМ-EI120-РВ-НЗ 600 × 600	11840
КОМ-EI120-РВ-НЗ 300 × 300	10740	КОМ-EI120-РВ-НЗ 700 × 700	12770
КОМ-EI120-РВ-НЗ 350 × 350	10880	КОМ-EI120-РВ-НЗ 800 × 800	14440
КОМ-EI120-РВ-НЗ 400 × 400	11050	КОМ-EI120-РВ-НЗ 900 × 900	16090
КОМ-EI120-РВ-НЗ 450 × 450	11210	КОМ-EI120-РВ-НЗ 1000 × 1000	18320
Клапан огнезадерживающий в режиме огнезадерживающего с электромагнитным приводом и плавким предохранителем с нормально открытой заслонкой			
КОМ-EI120-ЭМ-НО 150 × 150	5130	КОМ-EI120-ЭМ-НО 500 × 500	6290
КОМ-EI120-ЭМ-НО 200 × 200	5240	КОМ-EI120-ЭМ-НО 600 × 600	6820
КОМ-EI120-ЭМ-НО 300 × 300	5370	КОМ-EI120-ЭМ-НО 700 × 700	7360
КОМ-EI120-ЭМ-НО 350 × 350	5600	КОМ-EI120-ЭМ-НО 800 × 800	7970
КОМ-EI120-ЭМ-НО 400 × 400	5840	КОМ-EI120-ЭМ-НО 900 × 900	9460
КОМ-EI120-ЭМ-НО 450 × 450	6070	КОМ-EI120-ЭМ-НО 1000 × 1000	11440

КРУГЛЫЕ

Клапан огнезадерживающий в режиме огнезадерживающего с электроприводом (с электромеханическим приводом) с нормально открытой заслонкой			
КОМ-EI120-РВ-НО-150	9440	КОМ-EI120-РВ-НО-400	10190
КОМ-EI120-РВ-НО-200	9630	КОМ-EI120-РВ-НО-450	10340
КОМ-EI120-РВ-НО-225	9700	КОМ-EI120-РВ-НО-500	10500
КОМ-EI120-РВ-НО-250	9770	КОМ-EI120-РВ-НО-560	10760
КОМ-EI120-РВ-НО-280	9820	КОМ-EI120-РВ-НО-630	11030
КОМ-EI120-РВ-НО-315	10020	КОМ-EI120-РВ-НО-710	11900
Клапан огнезадерживающий в режиме дымового с электроприводом (с электромеханическим приводом) с нормально закрытой заслонкой			
КОМ-EI120-РВ-НЗ-150	9720	КОМ-EI120-РВ-НЗ-400	10490
КОМ-EI120-РВ-НЗ-200	9920	КОМ-EI120-РВ-НЗ-450	10650
КОМ-EI120-РВ-НЗ-225	9990	КОМ-EI120-РВ-НЗ-500	10810
КОМ-EI120-РВ-НЗ-250	10060	КОМ-EI120-РВ-НЗ-560	11080
КОМ-EI120-РВ-НЗ-280	10110	КОМ-EI120-РВ-НЗ-630	11360
КОМ-EI120-РВ-НЗ-315	10320	КОМ-EI120-РВ-НЗ-710	12260
Клапан огнезадерживающий в режиме огнезадерживающего с электромагнитным приводом и плавким предохранителем с нормально открытой заслонкой			
КОМ-EI120-ЭМ-НО-150	4870	КОМ-EI120-ЭМ-НО-400	5550
КОМ-EI120-ЭМ-НО-200	4980	КОМ-EI120-ЭМ-НО-450	5770
КОМ-EI120-ЭМ-НО-225	5020	КОМ-EI120-ЭМ-НО-500	5980
КОМ-EI120-ЭМ-НО-250	5050	КОМ-EI120-ЭМ-НО-560	6230
КОМ-EI120-ЭМ-НО-280	5080	КОМ-EI120-ЭМ-НО-630	6480
КОМ-EI120-ЭМ-НО-315	5110	КОМ-EI120-ЭМ-НО-710	6990

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

КАЛОРИФЕРЫ СПИРАЛЬНО-НАВИВНЫЕ

№	КСн-1	КП1-Сн*	КСн-2	КП2-Сн*	КСн-3	КП3-Сн*	КСн-4	КП4-Сн*	КФСО	КФБО
	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
1	3310	3490	3520	3710	4160	4470	4380	5200	5180	5450
2	3520	3710	3740	3940	5040	5300	5310	5710	6030	6340
3	3800	4000	4040	4260	5600	5890	5890	6330	7330	7680
4	4100	4320	4360	4590	6040	6360	6500	6990	9170	9630
5	4630	4880	4920	5180	6970	7340	7680	8260	10550	11070
6	3940	4150	4190	4410	5290	5840	6690	7190	10790	13990
7	4280	4510	4550	4790	6270	6620	7600	7980	12710	16620
8	4740	4990	5040	5310	6750	7330	8400	8830	14110	18220
9	5250	5530	5580	5880	7680	8130	9690	10160	16550	21610
10	6090	6410	6480	6830	8960	9480	11270	12120	20230	25870
11	13310	14010	14160	14910	20050	21120	26390	28380	24110	30420
12	18890	19890	20090	21150	28630	30660	37060	39850	28000	35090
13									с/з	с/з
14									с/з	с/з

КАЛОРИФЕРЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ

№	КВС	КПС*	КВБ	КПБ*	КФС	КФБ
	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
1	4160	5090	4810	5250	5180	5450
2	5040	5730	5430	6310	6030	6340
3	5600	6370	5880	7000	7330	7680
4	6080	7010	6500	7740	9170	9630
5	6970	8300	7680	9070	10550	11070
6	5520	6110	6700	7570	10790	13990
7	6310	7320	7410	8640	12710	16620
8	6890	8120	8470	9840	14110	18220
9	7690	8960	9690	10950	16550	21610
10	8960	10590	11270	12930	20230	25870
11	20050	24800	26390	33010	24110	30420
12	28630	35510	37060	45660	28000	35090
13					с/з	с/з
14					с/з	с/з

* толщина стенки теплоотдающей трубы 2,5÷2,8 мм

КАЛОРИФЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

типа ЭК

№	Цена
6	5480
12	6400
18	6950
24	7850
30	9700
42	11340
60	14550
90	22780

Подставки под калориферы (аналог серии 1.494-25)

Высота	Цена
H=104 мм	1060
H=300 мм	1640

КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

№	КСк-2	КП2-Ск	КСк-3	КП3-Ск	КСк-4	КП4-Ск
1	4140	4200	4790	5520	5640	6340
2	4400	4530	5240	6000	6500	7000
3	4750	4920	5820	6530	7210	7670
4	5130	5330	6480	7260	7940	8480
5	5780	6000	7530	8610	9320	10070
6	4970	5070	6270	6610	7530	7930
7	5675	5790	6900	7590	8550	9080
8	6255	6380	7700	8410	9300	10150
9	6920	7290	8730	9250	10670	11320
10	8000	8400	10260	10900	12700	13570
11	17090	17940	24710	26450	31320	34110
12	24230	25200	36430	38780	43640	46720

ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ типа ЭКО

№	Мощность эл/калорифера кВт	Вентилятор	э/двигатель	Цена
ЭКО-5	6	ВО 06-300 № 3,15	0,12-0,18/1500	14540
ЭКО-10	12	ВО 06-300 № 3,15	0,18-0,25/1500	15410
			0,25/3000	15180
ЭКО-20	18	ВО 06-300 № 3,15	0,25-0,37/3000	17710
		ВО 06-300 № 4	0,18-0,25/1500	18260
ЭКО-25	24	ВО 06-300 № 3,15	0,25-0,37/3000	19610
		ВО 06-300 № 4	0,25/1500	20190
ЭКО-30	30	ВО 06-300 № 3,15	0,25-0,37/3000	23130
ЭКО-40	42	ВО 06-300 № 4	0,25/1500	25710
ЭКО-60	60	ВО 06-300 № 5	0,37/1500	31330

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ

Пароводяные

типа АПВ

№	Вентилятор	Калорифер	Цена.
АПВ-50-30	ВО 06-300 № 4 (0,18/1500)	КСн 3-6	13750
	ВО 06-300 № 4 (0,18/1500)	КСк 3-6	14820
	ВО 06-300 № 4 (0,25/1500)	КСн 4-6	15630
	ВО 06-300 № 4 (0,25/1500)	КСк 4-6	16610
АПВ-70-40	ВО 06-300 № 4 (0,25/1500)	КСн 3-8	16850
	ВО 06-300 № 4 (0,25/1500)	КСк 3-8	18020

СТД

№	Вентилятор	Калорифер	Цена
СТД-100В	ВО 06-300 № 6,3 (1,5/1500)	КСн 3-7х2 клапан	28770
	ВО 06-300 № 6,3 (1,5/1500)	КСк 3-7х2 клапан	29990
СТД-300В	ВО 06-300 № 8 (3,0/1500)	КСк 3-11 спец клапан	48900
СТД-300П	ВО 06-300 № 8 (3,0/1500)	КСк 3-11 спец клапан	49560

Возможно установка калориферов с большей производительностью (КСк 4-11 или КСк 3-11*2)

типа АО2 с жалюзи и защитной решеткой

№	Вентилятор	Калорифер	Цена.
АО2-4,0	ВО 06-300 № 4 (0,18-0,25/1500)	КСн 4-7 КВБ-7	21510
	ВО 06-300 № 4 (0,18-0,25/1500)	КСк 4-7	22520
	ВО 06-300 № 4 (0,18-0,25/1500)	КП4-Сн- 7	22380
	ВО 06-300 № 4 (0,18-0,25/1500)	КП4-Ск- 7	23030
АО2-6,3	ВО 06-300 № 4 (0,75/3000)	КСн 4-9 КВБ-9	23710
	ВО 06-300 № 4 (0,75/3000)	КСк 4-9	24740
	ВО 06-300 № 4 (0,75/3000)	КП4-Сн-9	24470
	ВО 06-300 № 4 (0,75/3000)	КП4-Ск-9	25640
АО2-10	ВО 06-300 № 6,3 (1,1-1,5/1500)	КСн 4-9х1,5	34370
	ВО 06-300 № 6,3 (1,1-1,5/1500)	КСк 4-9х1,5	35960
АО2-20	ВО 06-300 № 8 (3,0/1500)	КСн 3-10х2	48130
	ВО 06-300 № 8 (3,0/1500)	КСк 3-10х2	51510
АО2-25	ВО 16-310 № 8 (3,0/1500)	КСн 3-11	51990
	ВО 16-310 № 8 (3,0/1500)	КСк 3-11	57190

Воздушно-тепловые установки ВТУ

№	Вентилятор	Калорифер	Цена.
ВТУ-4	ВР 80-75 № 4 (0,75/1500)	КСн 3-8	23810
ВТУ-5	ВР 80-75 № 5 (2,2/1500)	КСн 4-9	32790
ВТУ-6,3	ВР 80-75 № 6,3 (3,0/1000)	КСн 4-8х2	53630
ВТУ-8	ВР 80-75 № 8 (7,5/1000)	КСн 3-9х4	83420

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ «ТЗК»

наименование	Цена
ТЗК-2,5В	65440
ТЗК-3,15В	76250
ТЗК-4В	88050
ТЗК-5В	101720
ТЗК-6,3В	117470

Стандартная ТЗК комплектация включает в себя:

а) силовой блок (канальный вентилятор ВК-11; калорифер водяной (В));

б) раздаточный короб;

в) мягкая вставка, соединяющая силовой блок и раздаточный короб

По заявке заказчика ТЗК могут быть укомплектованы паровым калорифером (П) или электрокалорифером (Э).

Электрические

Теплоэлектровентиляторы типа ЭКР

№	Мощность эл/калорифера, кВт	Вентилятор	Цена
ЭКР-5	6	ВР 280-46 № 2 (0,25/1500)	13590
ЭКР-10	12	ВР 80-75 № 3,15 (0,37/1500)	17740
ЭКР-15	18	ВР 280-46 № 2,5 (0,55/1500)	20230
ЭКР-25	30	ВР 280-46 № 2,5 (0,75/1500)	24150
ЭКР-40	42	ВР 280-46 № 4 (1,1/1000)	29770
ЭКР-60	60	ВР 280-46 № 4 (1,5/1000)	43780
ЭКР-100	105	ВР 280-46 № 5 (7,5/1500)	54390

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ВЕНТИЛЯЦИОННО-ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ ТИПА АПК

Тип	Мощность калорифера, кВт	Электродвигатель		Цена, руб.**	
		Мощность, кВт	Частота вращ. об/мин	с эл.приводом*	с ручным приводом
АПК-1,6-2 Э	6	0,09	3000	45500	41660
АПК-1,6-2 В	18			48720	44890
АПК-2-2 Э	12	0,25		47730	43745
АПК-2-2 В	24			50600	46620
АПК-2,5-2 Э	18	0,55		54500	50080
АПК-2,5-2 В	35			57030	52600
АПК-3,15-2 Э	24	1,5		62995	58865
АПК-3,15-2 В	43			66285	61825
АПК-4-4 Э	36	1,1	1500	93360	88230
АПК-4-4 В	58			96760	91620
АПК-5-4 Э	42	2,2		107790	101680
АПК-5-4 В	98			111720	105620
АПК-6,3-4 Э	60	7,5		108775	101970
АПК-6,3-4 В	180			113325	106525
АПК-8-6 В	315	7,5	1000	140960	133360
АПК-10-6 В	630	22		с/з	с/з
АПК-12,5-8 В	780	18,5	750	с/з	с/з
		30		с/з	с/з

* - применяется с системой автоматического управлениячСАУ-АПК, поставляется отдельно.

**-Приточная установка АПК представляет собой полностью укомплектованный агрегат для обработки воздуха (вентилятор типа ВК-11, фильтр, калорифер водяной (В) или электрический (Э), воздушный клапан типа КВУ и шумоглушитель).

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКОЙ АПК

Наименование	Цена
САУ-АПК (В)-ТРМ33-Щ4.01	51580
САУ-АПК (В)-2ТРМ1	40880
САУ-АПК (Э)-ТРМ1	40350

Цена САУ-АПК (В)-ТРМ33-Щ4.01 для АПК-10, АПК-12,5 рассчитывается индивидуально

САУ-АПК(В)-ТРМ33-Щ4.01 - обеспечивает соблюдение заданного теплового режима, плавное регулирование мощности калорифера (расход теплоносителя) и предохраняет систему от замерзания.

Комплектность САУ-АПК(В)-ТРМ33-Щ4.01

Щит управления с блоком ТРМ33-Щ4.01	1 шт.
Регулируемый вентиль Ф32 с приводом SERVOMOTORE	1 шт.
Датчик температуры обратной воды	1 шт.
Датчик температуры приточной воды	1 шт.
Датчик температуры наружного воздуха	1 шт.
Датчик протока воды (поставляется по отдельному заказу)	1 шт.

САУ-АПК(В)-2ТРМ1 - обеспечивает соблюдение заданного теплового режима, ступенчатое регулирование мощности (запорный вентиль имеет 2 рабочих положения).

Комплектность САУ-АПК(В)-2ТРМ1

Щит управления с блоком 2ТРМ1	1 шт.
Запорный вентиль Ф32 с приводом SERVOMOTORE	1 шт.
Датчик температуры обратной воды	1 шт.
Датчик температуры наружного воздуха	1 шт.
Датчик протока воды (поставляется по отдельному заказу)	1 шт.

САУ-АПК(Э)-ТРМ1 - обеспечивает соблюдение заданного теплового режима, ступенчатое изменение мощности обогрева (калорифер имеет 3 ступени нагрева).

Комплектность САУ-АПК(Э)-ТРМ1

Щит управления с блоком ТРМ1	1 шт.
Датчик температуры воздуха	1 шт.

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ типа ЩУВ

Номер щита	Габаритные размеры, мм	Мощн. эл. двигателя вентилятора, кВт	Цена, руб
1	150x250x250	0,09÷3,0	7400
2	200x300x300	4,0÷5,5	7980
		7,5	8430
		11,0	8650
		15,0	8730
		18,5	9360
		22,0	11850
		30,0	14900
3*	250x400x400	37,0÷90,0	с/з

* - для щита номер 3 марка магнитного пускателя и марка теплового реле согласовываются дополнительно

Щит управления электровентилятором предназначен для включения и выключения электродвигателя вентилятора и обеспечивает защиту от коротких замыканий. Данный щит управления применяется и для управления вентилятором в составе агрегатов типа ВТУ, АПВ, АО2 и СТД

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ типа ЩУЭ и ЩУЭТ

(для агрегатов ЭКО и ЭКР)

Габаритные размеры, мм	Мощн. эл. двигателя вентилятора, кВт	Мощность калорифера, кВт	Щит управления типа ЩУЗ	Щит управления типа ЩУЭТ
200x300x300	0,18	6	11860	25760
	0,18	12	12100	26040
	0,18	18	13530	29720
	0,25	6	с/з	с/з
	0,25	12	12100	26040
	0,25	18	13530	29720
	0,25	24	14070	30390
	0,25	30	15010	31780
	0,25	42	15890	33550
	0,37	12	с/з	с/з
	0,37	24	14070	30390
	0,37	30	15010	31780
	0,37	60	16780	35310
	0,55	18	с/з	с/з
	0,75	30	с/з	с/з
	1,1	42	с/з	с/з
	1,5	60	с/з	с/з
250x400x400	7,5	105	с/з	с/з

При заказе необходимо указать вид щита:
ЩУЭ - щит управления электрокалорифером без терморегулятора,
ЩУЭТ - щит управления электрокалорифером с терморегулятором,
мощность электродвигателя вентилятора (кВт),
мощность калорифера (кВт).
Например:
1.Щит управления для воздушно-отопительного агрегата ЭКР-5 - **ЩУЭ 0,25-6**
2.Щит управления с терморегулятором для воздушно-отопительного агрегата ЭКР-60 - **ЩУЭТ 1,5-60**
3.Щит управления для электрокалорифера обдуваемого ЭКО-10 с электродвигателем вентилятора 0,25 кВт - **ЩУЭ 0,25-12**

ДЛЯ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР

Марка	Цена
ЩУ с МПР 51	38110
ЩУ с "Топаз"	75170

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ДЕФЛЕКТОРЫ типа Т

№	Диаметр, мм	Цена, руб.
Т-16	150	2060
Т-17	200	2210
Т-18	250	2470
Т-19	315	3000
Т-20	400	3660
Т-21	500	4960
Т-22	630	8170
Т-23	800	12480
Т-24	1000	с/з
Т-25	1250	с/з

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО

№	Цена
38	150
39	160
40	190
41	210
42	280
43	480
44	840
45	1320

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ВР

№	Цена
201	620
202	650
203	690

Виброизоляторы

FDV	200

Электроприводы

Марка	Цена, Euro	Марка	Цена, Euro
Gruner 227-230-05	**70**	**Belimo LM230A**	**127**
Gruner227-230-08	**90**	**Belimo NM230A**	**158**
Gruner232E3-230-15	**110**	**Belimo SM230A**	**181**

420095, г. Казань, ул. Васильченко дом 1, офис 459
WWW: promkazan.com E-mail: promkzn@gmail.com
ООО «Промкомплект» телефон/факс (843)512-15-06

ЦИКЛОНЫ

ТИПА ЦН-11 (ЦН-15)

№ диаметра осадочного цилиндра	Циклон ЦН-11	Циклон ЦН-15	Камера (улитка) к ЦН-11	Камера (улитка) к ЦН-15
200		10350		6160
300	13460	13460	6600	6600
400	17770	17770	7170	7170
500	22200	22200	8140	8140
600		34160		9430
630	38180		9990	
700		42170		10130
800	60400	60400	12000	12000
900		66940		13960
1000		79910		17000
1200		107980		
1400		135610		

Циклоны типа Ц

№ диаметра осадочного цилиндра	Циклон Ц (гипродревпром)
300	11470
375	15210
450	19840
550	25650
600	28470
675	34790
730	37420
800	48800
870	52960
950	59970
1050	67170
1235	75130
1320	94130
1400	96550
1500	107600
1600	115060

Бункер с затвором к циклонам	
рабочий объем, м3	цена
0,04	8370
0,09	10370
0,15	11580
0,35	13120
0,45	14680
0,56	16230
0,67	18030
0,76	18790
1,1	34490
1,8	39080
2,1	52230
2,5	53600
2,7	54980
3,1	77340
4,5	85870
6,3	103920
10,3	145130
13,1	с/з

ПЫЛЕОЧИСТНАЯ УСТАНОВКА

Базовая комплектация *	Рабочий объем бункера, м3	Цена комплекта
ЦН-15-200-1УП	0,04	31340
ЦН-15-300-1УП	0,09	32660
ЦН-15-400-1УП	0,15	44770
ЦН-15-500-1УП	0,35	52070
ЦН-15-600-1УП	0,45	71480
ЦН-15-700-1УП	0,6	85200
ЦН-15-800-1УП	1,1	97650
ЦН-15-900-1УП	1,7	112490
ЦН-15-1000-1УП	2,6	134290
ЦН-15-300-2УП	0,25	62310
ЦН-15-400-2УП	0,35	83410
ЦН-15-500-2УП	0,55	87060
ЦН-15-600-2УП	0,65	114170
ЦН-15-700-2УП	0,85	161480
ЦН-15-800-2УП	1,2	196540
ЦН-15-900-2УП	1,5	219910
ЦН-15-1000-2УП	3,0	278090
ЦН-15-300-4УП	0,5	94210
ЦН-15-400-4УП	0,76	127370
ЦН-15-500-4УП	1,2	148550
ЦН-15-600-4УП	1,8	209230
ЦН-15-700-4УП	2,1	248600
ЦН-15-800-4УП	2,7	294450
ЦН-15-900-4УП	3,1	382510
ЦН-15-400-6УП	1,9	190470
ЦН-15-500-6УП	2,75	265880
ЦН-15-600-6УП	4,5	327130
ЦН-15-700-6УП	6,3	383480
ЦН-15-800-6УП	10,3	460130
ЦН-15-900-6УП	13,1	573020
ЦН-15-500-8УП	6,3	с/з
ЦН-15-600-8УП	10,1	с/з

* Базовая комплектация включает:
циклон 1÷6 шт., улитку 1÷6 шт., бункер с затвором

Циклоны типа СИОТ-М

Типоразмер	Цена
1	42280
2	65320
3	96940
4	122170
5	127750
6	149630
7	159070
8	197380
9	234980
10	268390

АГРЕГАТ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ

ЗИЛ 900М	1,5	3000	**30800**
ПА 212-Р	1,5	3000	**47900**
ПА 212-М	1,5	3000	**72080**